

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>
Sent: dinsdag 4 juni 2024 13:40
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>
Subject: TER INFO: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vlieggkamp Valkenburg

Beste [REDACTED]
CC: [REDACTED] en [REDACTED]

Ter info

Er was ambtelijk wat onrust ontstaan t.a.v. PFAS dat is gedetecteerd in het RVB-gebied.
Op zich mooi die zorg voor onze leefomgeving.

Alleen is de boodschap nu niets doen, want we hebben geen beeld en geen plan om naar buiten te treden.
Bovendien ligt deze bal bij RVB, én zijn de lijnen met ons gelegd.

[REDACTED] van communicatie zit daarbij als spin in het communicatie-web en is in de lead.

Hgrt,
En nog fijne vakantie [REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Verzonden: maandag 3 juni 2024 13:47
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Onderwerp: Re: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vlieggkamp Valkenburg

Klopt. Ik heb lijntjes gelegd met Rijnland en RVB. Spreek morgen met woordvoerder RVB over verder proces. Hou jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Communicatie & Wijkregie | Gebiedsontwikkeling Valkenhorst



Koningin Julianalaan 3 | Postbus 589 | 2224 EW Katwijk

06 [REDACTED]
[REDACTED]@katwijk.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Verzonden: donderdag 30 mei 2024 19:17
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Onderwerp: Fwd: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vlieggkamp Valkenburg

Beste [REDACTED]

Ter informatie

De lijn is eerst helderheid verschaffen op basis van inzicht en zorgen voor afgestemde communicatie tussen de organisaties naar buiten.

Volgens mij gaat het al goed bij RVB.

Het is wel goed om aan de voorkant afspraken te maken over de communicatiestrategie.

Daar ben jij toch mee bezig, [REDACTED] (check-vraag).

Hgrt

[REDACTED]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com>

Verstuurd: donderdag, mei 30, 2024 11:17:36 a.m.

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rijksverheid.nl>

Onderwerp: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Beste [REDACTED] en meelezers,

We zijn weer een klein weekje verder tijd voor een update vanuit RVB:

Communicatie:

- [REDACTED] is onze communicatiedeskundige die voor de externe communicatie zorgt
- hij stemt af met de communicatieafdeling van Rijnland en Katwijk, dit heeft hij al gedaan en alle drie de partijen zien geen reden om direct naar buiten te gaan communiceren.
- er is wel een behoefte om de bestuurders kort bij te praten in een bestuurlijk overleg, dit wordt georganiseerd
- er wordt gewerkt aan een Q&A-lijst en een communicatiekalender, we moeten het gaan vertellen, maar wanneer is dat handig? Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

Wij hebben intern (bij RVB) getoetst of we medewerkers hebben die ons op dit dossier kunnen helpen. De specialist van RVB heeft zijn handen vol aan de vragen van defensie rondom (voormalige) vliegvelden. Wel de tip om bij Arcadis de professionals PFAS/PFOS in te huren om ons te assisteren. Voorts moeten we wel reëel zijn dat het opstellen van een onderzoeksplan, de onderzoeken uitzetten en bruikbare data verzamelen minimaal 1,5 tot 2,0 jaar gaat duren.

PFAS-team RVB:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- PFAS/PFOS deskundige van Arcadis

Het PFAS-team RVB gaat begin juni aan de slag met het opstellen van een onderzoeksplan en het zo snel mogelijk komen tot een monitoringsplan. Hierin wordt bevoegd gezag (gemeente Katwijk) natuurlijk meegenomen/betrokken/.... we moeten hier samen de samenwerking nog bedenken.

Tot zover deze update

[REDACTED]

Op vr 24 mei 2024 om 15:03 schreef [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>:

Dag [redacted], en anderen,

Dank voor de info. Goed om hiervan op de hoogte te zijn.

Het is wellicht goed om dit ook even iets breder te trekken.

Op het voormalig vliegveld zijn enkele bodemverontreinigingen met PFAS aanwezig (die nog moeten worden gesaneerd in het kader van de herinrichting). Vanuit het RVB is [redacted] <[redacted]@buro-sl.nl> ingehuurd om de bodemzaken voor het RVB te regelen. Hij weet hier meer van. Er zijn in het kader van de realisatie van de Rijnlandroute door of in opdracht van Boskalis ook metingen aan het grondwater (monitoring) uitgevoerd. Dit om te controleren of de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de werkzaamheden mogelijk tot een (verdere) verspreiding van de PFAS-verontreinigingen hebben geleid.

Verder zijn er aantal landelijke onderzoeken op dit gebied. Er wordt gekeken naar concentraties PFAS als gevolg van seaspray (verwaaiing vanuit de Noordzee), PFAS in zeewater en zeeschuim, etc. Hier zijn de provincie, Rijkswaterstaat en het RIVM ook bij betrokken.

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Bij verdere vragen of onduidelijkheden hoor ik het uiteraard graag.

Ik blijf graag op de hoogte van eventuele ontwikkelingen op dit gebied van jullie kant.

Met vriendelijke groet,

ing. [redacted]
Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit
Cluster Beleid Fysieke Leefomgeving

Gemeente Katwijk
Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, Katwijk
Postadres: Postbus 589, 2220 AN, Katwijk
Tel: 071-[redacted]
E-mail: [redacted]@katwijk.nl



Van: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 16:01
Aan: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
CC: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>
Onderwerp: [PFAS]: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vliegveld Valkenburg

[redacted],
Vanwege jouw betrokkenheid bij het dossier PFAS bij team Milieukwaliteit

Ter info

Onderstaand draadje mbt verhoogde PFAS/PFOS waarden bij RVB-gebied GOV
[redacted] dank voor je bericht we wachten het af.

Wordt vervolgd!
Hgrt

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 14:51
Aan: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>
Onderwerp: PLV | melding van Rijnland PFAS gemeten bij gemaal Voormalig Vliegveld Valkenburg

Beste [redacted] en [redacted],

Hierbij ook voor jullie de melding dat er op locatie Valkenhorst een PFAS/PFOS- meting is uitgevoerd en verhoogde waarden in het oppervlaktewater zijn geconstateerd.

Wij (RVB) zijn direct na de melding aan de slag gegaan om binnen RVB/Rijk op zoek te gaan naar specialisten die zich bezighouden met PFAS/PFOS vervuilingen.


Wij gaan met de specialist(en) de omvang van het PFAS/ PFOS-melding bepalen en gezamenlijk op zoek naar de oorzaak van of het mechanisme achter de verhoogde waarden.

Ik hou jullie op de hoogte, vanochtend is in DirectieOverleg besloten ook de bestuurders zo snel mogelijk te informeren.

Met vriendelijke groet,

06 - [redacted]

Onderstaande informatie donderdag 16 mei van Rijnland ontvangen:



We hebben de eerste metingen van dit jaar (februari 2024) m.b.t. PFAS vanuit Valkenhorst-gebied bij het huidige poldergemaal (ROP42801):

Totaal PFAS = 163 ng/l (geen norm)

Totaal PFOS = 70 ng/l (norm = 0,65 ng/l; overschrijdingsfactor ca. 100)

Totaal PFAS-toxiciteit = 218 ng PEQ/l (geen norm à EU-voorstel norm = 4,4 ng PEQ/l; overschrijdingsfactor ca. 50)

Ter referentie: andere PFAS-metingen in de

- polder- en duinwater (gemiddeld: Totaal PFAS = ca. 40, Totaal PFOS = ca. 3,5 ng/l, Totaal PFAS-toxiciteit = ca. 40 ng PEQ/l)

- boezemwater (gemiddeld: Totaal PFAS = ca. 50, Totaal PFOS = ca. 8 ng/l, Totaal PFAS-toxiciteit = ca. 50 ng PEQ/l)

Enkele RIVM advieswaarden PFAS-toxiciteit per gebruiksfunctie ([PFAS in oppervlaktewater | RIVM](#)):

- Zwembad: 71 ng PEQ/l; overschrijdingsfactor ca. 3
- Zwemwater: 280 ng PEQ/l; meting februari voldoet
- Beregenen Moestuun: 350 ng PEQ/l; meting februari voldoet

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

4 Mailadres

5 Telefoonnummer

15 Medewerker gemeente

19 Functie

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

5 Telefoonnummer