

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

De heer [redacted] 2 J
[redacted] 3 J
[redacted] 3 J Katwijk aan Zee

Verzonden in brief per mail naar:

[redacted] 4 J
T.a.v. [redacted] 2 J

Contactpersoon:

Mevrouw [redacted] 15 J

Afdeling:

Planmatig Beheer

Te bereiken op:

071- 406 5000

[redacted] 4 J @katwijk.nl

Ons kenmerk:

Z3330940D3335453

Bijlage(n):

Verzenddatum: 12 MRT 2024

Uw kenmerk:

Onderwerp: Woo-besluit 3330940

Katwijk, 12 maart 2024

Geachte heer [redacted] 2 J

Bij e-formulier van 11 januari 2024 heeft u ons gevraagd om informatie over de kosten van de bakken met bomen die in de gemeente Katwijk zijn geplaatst. Meer specifiek vraagt u om het volgende (letterlijk overgenomen):

1. Wat de kosten zijn van bakken met bomen die in de gemeente Katwijk zijn geplaatst.
2. Hoeveel zijn er geplaatst?
3. Wat kosten ze per stuk?
4. Wat zijn de kosten van onderhoud?
5. Wat zijn de kosten van het beplanting?
6. Wat is de garantieperiode van de bomen?

Vermelding briefwisseling / e-mailwisseling

Op 17 januari 2024 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.

Op 29 februari 2024 heeft u ons in gebreke gesteld vanwege het vanwege het ontbreken van een reactie binnen gestelde termijn. Naar aanleiding van de ingebrekestelling dienen wij u uiterlijk 14 maart 2024 een reactie te geven.

Hierbij bieden wij u onze excuses aan voor het uitblijven van enige reactie binnen de wettelijk gestelde termijn.

Wettelijk kader

Wij behandelen uw verzoek niet als een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo), maar behandelen uw verzoek als een algemeen informatieverzoek.



De reden hiervoor is dat het stellen van informatieve vragen, waaronder de zes vragen zoals opgesomd in deze brief, op grond van de jurisprudentie niet onder de Woo vallen. Bij een verzoek om informatie op grond van de Woo gaat het om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten.¹

Beantwoording van uw vragen

Ondanks dat wij uw verzoek beschouwen als een algemeen informatieverzoek vinden wij het van groot belang om informatie te verschaffen waarom wordt verzocht. Naar aanleiding hiervan treft u hieronder puntsgewijs de beantwoording van de door u gestelde vragen aan.

1. De totale investering voor dit project bedraagt € 93.985,00.
2. Er zijn in totaal 23 boombakken gerealiseerd;
3. Per boom bedraagt dit gemiddeld € 4.086,30 per boom.
4. In dit bedrag zijn de kosten voor het monteren, leveren, opplanten en verzorgen (onderhoud, bemesting en bewatering) van de boombakken opgenomen.
5. Onder de totale investering vallen de kosten voor het opplanten en monteren (€ 10.810,00) en het verzorgen (€ 26.775,00) van de boombakken.
6. De garantieperiode loopt tot oktober 2026 (3 jaar). Na oktober 2026 valt het volledige beheer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Katwijk.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met mevrouw

15 J

Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op www.katwijk.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Katwijk,
namens/dezen.

14 J

15 J

clustermanager Planmatig Beheer

¹ ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3713

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

2 Verzoeker

3 Adres

4 Mailadres

14 Handtekening

15 Medewerker gemeente