

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

De Clercq Advocaten Notariaat
T.a.v. de heer [REDACTED] 2 J
Hoge Rijndijk 306
2314 AM LEIDEN

Contactpersoon:

Mw. [REDACTED] 15 J

Afdeling:

Cluster PPO

Te bereiken op:

071- 406 5000
info@katwijk.nl

Ons kenmerk:

Z3456220D3512034

Bijlage(n):

Verzenddatum: 06 SEP 2024

Uw kenmerk:

Onderwerp: Woo-verzoek Overrijn 8 Katwijk deelbesluit 1

Katwijk, 5 september 2024

Geachte heer [REDACTED] 2 J

Bij webformulier van 10 juni 2024 heeft u ons gevraagd om informatie over het pand aan de Overrijn 8 te Katwijk. U heeft daarbij verwezen naar specifieke documenten waarin u geïnteresseerd bent, namelijk (letterlijk overgenomen):

1. Een overzicht van alle werkzaamheden aan of ten behoeve van het pand aan de Overrijn 8 te Katwijk over de periode vanaf 1 januari 2022, waaronder in ieder geval de (mogelijke) werkzaamheden die zijn weergegeven in Bijlage 1. (...) in ieder geval de onderliggende facturen van de in [de door u bijgevoegde] Bijlage 1 genoemde (mogelijke) werkzaamheden. Tevens (...) ten aanzien van de werkzaamheden aan het pand aan de Overrijn 8 te Katwijk over de periode vanaf 1 januari 2022:
 - Interne correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten);
 - Externe correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten);
2. Alle documenten die verbandhouden met de huisvesting van vluchtelingen en/of Oekraïners in het pand aan de Overrijn 8 te Katwijk over de periode vanaf 1 januari 2022, waaronder Interne correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten); Externe correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten);
3. Alle documenten die verbandhouden met het zoeken naar alternatieve huisvesting voor de huidige bewoners van de Overrijn 8 te Katwijk die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2022. Interne correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten); Externe correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten).

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, **website:** www.katwijk.nl,
(T) 071 - 406 5000, **(F)** 071 - 406 5065, **IBAN:** NL13BNGH0285120271, **BIC:** BNGHNL2G, **KvK:** 27.37.09.56

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl



Correspondentie

Op 14 juni 2024 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Ook hebben wij per brief van 14 juni 2024 aangegeven dat de genoemde aangelegenheid niet specifiek genoeg is om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Wij hebben u daarom verzocht om de specifieke aangelegenheid of het specifieke document waar u naar op zoek bent nader te specificeren. Uw reactie op onze brief hebben we ontvangen op 25 juni 2024. U hebt aangegeven dat u de beschreven documenten wilt ontvangen over de periode van 1 januari 2022 tot 1 mei 2024.

Bij brief van 7 augustus 2024 is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is, dat het niet lukt daar binnen vier weken met twee weken verlenging inhoudelijk op te reageren. Op grond van art. 4.2a van de Woo hebben wij u een voorstel gedaan betreffende de prioritering van het Woo-verzoek. Vanwege het uitblijven van een reactie van uw kant, zijn wij ervan uitgegaan dat u akkoord bent gegaan met ons voorstel.

Dit Woo-besluit betreft deelbesluit 1. Hierin zijn de documenten beoordeeld die vooral, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op onderhoud aan het gebouw.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan eenieder immers een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. De Woo is niet van toepassing op documenten die reeds openbaar zijn.

Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. De gemeente Katwijk kan (dan wel moet) het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich een of meer van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen.

De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek hebben wij gezocht in het financiële systeem en in de digitale archiefsystemen/e-mail inboxen van verschillende medewerkers van de gemeente Katwijk. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: onderhoud, Overrijn 8, Heerenhuis, (Herenhuis, Heerenhuys, Herenhuys) vluchtelingen, reparatie, werkzaamheden, opdracht. Bij deze inventarisatie zijn **302** documenten aangetroffen. Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit.

Overwegingen

Zoals gesteld onder 'Wettelijk kader' dienen deze documenten te worden beoordeeld ter bepaling op deze openbaar gemaakt kunnen worden voor een ieder. Hierbij dient het algemene belang dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie afgewogen te worden tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo bescherming hebben gevonden. Bekeken moet worden of deze belangen zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. Bij de beoordeling van dit besluit is dan ook bekeken of een in te roepen belang zich verzet tegen openbaarmaking.

Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen

zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.

In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (zoals telefoonnummers, functies en e-mailadressen) aangetroffen. Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder. Dit is anders als het personen betreft die naar de aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van een anderszins publiek persoon.

Bedrijfs- en fabricagegegevens (art. 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo en art. 5.1, tweede lid aanhef en onder f van de Woo)

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo wordt geen informatie openbaar gemaakt als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de gemeente Katwijk zijn verstrekt. De vertrouwelijkheid van de informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de verstrekker mocht worden aangenomen. Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgeleid of afgeleid over de technische en financiële bedrijfsvoering. Deze gegevens worden als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.



Op grond van art. 5.1, tweede lid aanhef en onder f van de Woo worden ook geen bedrijfs- en fabricagegegevens openbaar gemaakt die ons niet vertrouwelijk zijn verstrekt, maar die wel concurrentiegevoelige informatie betreffen.

Besluit

Wij besluiten de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.


Wij zullen u binnen 1 maand na verzending van dit besluit het tweede deelbesluit doen toekomen.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met mevrouw  @katwijk.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure kunt u kijken op www.katwijk.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Katwijk,



 15 J
Clustermanager Externe en Interne Dienstverlening

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de raad/het college/de burgemeester (keuze maken!), Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Graag een kopie van het bezwaarschrift toevoegen. Digitaal indienen is ook mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

Bijlage 1: Relevante artikelen Wet open overheid

Artikel 5.1

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b) de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 - e) nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
 - b) de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
 - c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d) de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f) de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
 - g) de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
 - h) de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
 - i) het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 5.2

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder

persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

Artikel 5.3

Bij een verzoek om informatie die ouder is dan vijfjaar motiveert het bestuursorgaan bij een weigering van die informatie waarom de in artikel 5.1, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 bedoelde belangen ondanks het tijdsverloop zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

bijlage 2 Inventarislijst deelbesluit 1 Woo-verzoek tijdelijke huisvesting vluchtelingen Heerenhuis

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| 1.1 | 16-3-2022 | Bijtippen muren HH(i_v_m_schimmel) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.2 | 16-3-2022 | Fwd_ aanvragen telefoonlijn Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.3 | 12-4-2022 | Onveilige situaties Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.3a | 12-4-2022 | 920347610-06-04-2022 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.4 | 19-4-2022 | RE_ Verzoek aan eigenaar Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.4a | 19-4-2022 | verzoek aan eigenaar Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.5 | 18-5-2022 | RE_ W-storing SPOED lekkage door defecte leiding | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.6 | 28-5-2022 | Vervangen ongeveer 50 stuks noodverlichtingsarmaturen FW_ Vervangen ongeveer 50 stuks | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.7 | 15-6-2022 | noodverlichtingsarmaturen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.8 | 9-11-2022 | FW_ Dossier 18770 - Omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.8a | 9-11-2022 | 18770 Legesfactuur | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.8b | 9-11-2022 | Omgevingsvergunning + bijlagen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.8c | 9-11-2022 | Aanvullende informatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.8d | 9-11-2022 | Brief bij omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.9 | 9-11-2022 | RE_ Dossier 18770 - Omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.10 | 22-11-2022 | Convectoren Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.11 | 5-12-2022 | RE_ Offerte Dak Overrijn 8 te Katwijk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.12 | 5-12-2022 | RE_ Offerte Dak Overrijn 8 te Katwijk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.13 | 27-12-2022 | Re_ Offerte CV ketel Overrijn 8 .msg KAT_VG - Opdrachtbrief B-opdracht opruimwerkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.14 | 31-1-2023 | kelder | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.14a | 31-1-2023 | Opdrachtbrief B-opdracht opruimwerkzaamheden kelder | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.15 | 24-3-2023 | melding Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.16 | 27-3-2023 | RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief W-opdracht div_ Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.17 | 27-3-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief W-opdracht div_ Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.17a | 27-3-2023 | Opdrachtbrief W-opdracht div_ Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.18 | 27-3-2023 | FW_ Uw call 0612261024 is opgelost | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.19 | 28-3-2023 | Herstellen of anders vervangen kapotte kraan | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.19a | 28-3-2023 | Meldpunt opdracht | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.20 | 18-4-2023 | FW_ De melding aanvraag gebruiksmelding is ingediend | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.20a | 18-4-2023 | 01_Situatie_bestaand_ | geheel | |
| 1.20b | 18-4-2023 | 02_Begane_grond_ | geheel | |
| 1.20c | 18-4-2023 | 03_1e_verdieping_ | geheel | |
| 1.20d | 18-4-2023 | 04_2e_verdieping_ | geheel | |
| 1.20e | 18-4-2023 | 05_Overzichtsblad_vluchtweg_ | geheel | |
| 1.20f | 18-4-2023 | _Ingediende-aanvraag_melding- | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.21 | 18-4-2023 | verschrikkelijke lucht in heerenhuys (gang) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.22 | 24-4-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief B-opdracht Heerenhuys 10-8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.22a | 24-4-2023 | Opdrachtbrief B-opdracht Heerenhuys 10-8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.23 | 24-4-2023 | B-regie opdracht klaarmaken kamers | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.23a | 24-4-2023 | Opdrachtbrief B-regie opdracht klaarmaken kamers | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.24 | 3-5-2023 | RE_ Grondwaterpeil Overrijn_ Katwijk (1) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|-----------|--|--------------|----------------------------------|
| | | KAT_VG - Opdrachtbrief W-opdracht aanvoertemperatuur | | |
| 1.25 | 8-5-2023 | verlagen HH(1) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.25a | 8-5-2023 | Opdrachtbrief W-opdracht aanvoertemperatuur verlagen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.26 | 8-5-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief B-storing opdracht div_ 8-5 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.26a | | Opdrachtbrief B-storing opdracht div. 8-5_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.27 | 10-5-2023 | RE_ Problemen met staand water Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.28 | 12-5-2023 | FW_ Toevoeging werkorder_ 134785_00 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.28a | 12-5-2023 | Opdrachtbrief W-storingen verhelpen HH | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.28b | 12-5-2023 | foto | geheel | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.29 | 23-5-2023 | RE_ Problemen met staand water Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.29a | 23-5-2023 | opleveringsniveau investerings- en exploitatiekosten Heeren | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.29b | 23-5-2023 | realisatie begroting | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.30 | 25-5-2023 | FW_ Offerte aanvraag Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.30a | 25-5-2023 | 1 bijlage niet openbaar | niet | art 5.1 lid 1 sub c |
| 1.31 | 1-6-2023 | RE_ Opdrachtbrief Heijmans Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.32 | 14-6-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief Regie-opdracht div_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.32a | 14-6-2023 | Opdrachtbrief Regie-opdracht div | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.33 | 15-6-2023 | Fwd_ Overrijn 8 te Katwijk_ dompelpompen kelder RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief Regie-opdracht div_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.34 | 19-6-2023 | werkzaamheden Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.35 | 20-6-2023 | RE_ Overrijn 8 te Katwijk_ dompelpompen kelder Fwd_ 05373177372 - Aanvraag omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.36 | 3-7-2023 | Overrijn 8 te Katwijk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.36a | 3-7-2023 | Ontvangstbevestiging | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.37 | 5-7-2023 | RE_ Lekkage | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.38 | 5-7-2023 | Lekkage | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.39 | 10-7-2023 | B Opdracht diverse werkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.39a | 10-7-2023 | Opdrachtbrief B Opdracht diverse werkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.40 | 11-7-2023 | FW_ Heerenhuys (3) Fwd_ Onderwerp_ 05373177372 - Aanvraag | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.41 | 11-7-2023 | omgevingsvergunning Overrijn 8 te Katwijk RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief W-storing verstopt toilet | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.42 | 11-7-2023 | herstellen 9-7 RE_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.43 | 12-7-2023 | RE_ Afspraak timmerwerkzaamheden 18-07-2023 Overzicht orders Heijmans Utiliteit Leiden uit Planon vwb | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.44 | 12-7-2023 | Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.44a | 12-7-2023 | Overzicht orders per pand incl sleutelhouder FW_ KAT_VG - Opdrachtbrief W-storing verstopt toilet | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.45 | 12-7-2023 | herstellen 9-7 RE_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.46 | 19-7-2023 | RE_ Lopende opdracht Heijmans | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.47 | 28-7-2023 | Het uitvoeren van diverse werkzaamheden_ (Heerenhuys_) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.47a | 28-7-2023 | Meldpunt opdracht | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.48 | 31-7-2023 | FW_ 05373177372 - Aanvraag omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49 | 31-7-2023 | FW_ 05373177372 - Aanvraag omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49a | 31-7-2023 | Brief bij omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49b | 31-7-2023 | Legesfactuur | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|-----------|--|--------------|----------------------------------|
| 1.49c | 31-7-2023 | Aanvraagformulier | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49d | 31-7-2023 | Aanvullende informatie bij versturen besluit | geheel | |
| 1.49e | 31-7-2023 | Bestaande situatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49f | 31-7-2023 | Formulier start- en gereedmelding | geheel | |
| 1.49g | 31-7-2023 | Gewijzigde situatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49h | 31-7-2023 | Specificaties aggregaat | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.49i | 31-7-2023 | Omgevingsvergunning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.50 | 1-8-2023 | RE_ Lopende opdracht Heijmans (1) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.51 | 2-8-2023 | FW_ Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.51a | 2-8-2023 | BGinclStores | geheel | |
| 1.52 | 3-8-2023 | Verzoek opname_ advies en prijsraming Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.53 | 22-8-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief W-storing spoed div_ verstoppingen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.53a | 22-8-2023 | Opdrachtbrief W-storing spoed div | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.54 | 24-8-2023 | toiletten | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.55 | 6-9-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.55a | 6-9-2023 | Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.56 | 8-9-2023 | RE_ Deurenlijst Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.56a | 8-9-2023 | Deurenlijst nieuwe salto i-button systeem FW_ Overrijn 8_ te Katwijk_ het isoleren van de CV | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.57 | 13-9-2023 | leidingwerk in het ketelhuis | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.57a | 13-9-2023 | Offerte 106738 0017 Overrijn 8_ te Katwijk_ het isoleren van de CV leidingwerk in | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.58 | 13-9-2023 | het ketelhuis | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.59 | 21-9-2023 | FW_ Lopende opdracht Heijmans KAT_VG - Opdrachtbrief W-opdracht diverse nav | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.60 | 21-9-2023 | adviesrapport | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.60a | 21-9-2023 | Rapport klimaat bevindingen | niet | art 5.1 lid 1 sub c |
| 1.60b | 21-9-2023 | Opdrachtbrief W-opdracht diverse nav adviesrapport | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.61 | 21-9-2023 | KAT_VG - Opdrachtbrief W-isoleren leidingwerk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.61a | 21-9-2023 | Opdrachtbrief W-opdracht het isoleren van het cv- | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.62 | 28-9-2023 | RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.63 | 28-9-2023 | FW_ Adviesrapport + Off riolering problemen Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.63a | 28-9-2023 | Inspectierapport Camera inspectie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.63b | 28-9-2023 | Opdrachtbrief W-opdracht n.a.v. riooladviesrapport | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.63c | 28-9-2023 | Offerte OF001554 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.63d | 28-9-2023 | Overrijn vervangen Riolering kruisruimte FW_ 920353869 - Gemeente Katwijk - Overrijn 8 - Hevige | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.64 | 28-9-2023 | lekkage vanuit plafond bouwkundig | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.64a | 28-9-2023 | 20220511_234941 | geheel | |
| 1.64b | 28-9-2023 | 20220511_234927 | geheel | |
| 1.64c | 28-9-2023 | 20220512_000058 | geheel | |
| 1.64d | 28-9-2023 | 20220512_000219 | geheel | |
| 1.64e | 28-9-2023 | 20220512_000235 | geheel | |
| 1.65 | 28-9-2023 | RE_ Overrijn 8 voeding dakafzuigventilator | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.66 | 29-9-2023 | Lift onderhoud a_s_ dinsdag | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.67 | 29-9-2023 | Fwd_ KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift - | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|---|--------------|---|
| 1.68 | 29-9-2023 | FW_ KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift - | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.68a | 29-9-2023 | Werkbon - 202305490_1 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.69 | 23-10-2023 | FW_ (Ticket-ID_34641) Ventilatie Marente lokatie de Wilbert | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.70 | 23-10-2023 | RE_ (Ticket-ID_34641) Ventilatie Marente lokatie de Wilbert | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.70a | 23-10-2023 | Scan_202310230939 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.71 | 26-10-2023 | Verstopte toiletten Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.72 | 26-10-2023 | FW_ Verstopte toiletten Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.72a | 26-10-2023 | RE_Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.73 | 26-10-2023 | RE_ Verstopte toiletten Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.74 | 2-11-2023 | RE_ Klachten a_g_v_ inbedrijfstelling test ventilatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.75 | 2-11-2023 | Klachten a_g_v_ inbedrijfstelling test ventilatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.76 | 16-11-2023 | Fwd_ Heerenhuys t_b_v_ aanvraag diverse aanpassingen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.76a | 16-11-2023 | offerte RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift - | niet | art 5.1 lid 1 sub c art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.77 | 17-11-2023 | Overrijn 8 2223 EP KATWIJK RE_ KAT_VG - Opdrachtbrief Inventarisatie centrale lift - | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.78 | 23-11-2023 | Overrijn 8 2223 EP KATWIJK | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.79 | 1-12-2023 | RE_ toilet | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.80 | 4-12-2023 | Verhelpen koude klachten_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.80a | 4-12-2023 | Meldpunt opdracht | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.81 | 12-12-2023 | RE_ Heerenhuys t_b_v_ aanvraag diverse aanpassingen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.81a | 12-12-2023 | ALG - Brief__3310145_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.82 | 9-1-2024 | Koud in het pand | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.83 | 9-1-2024 | RE_ Koud in het pand | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.84 | 9-1-2024 | RE_ koud in het pand | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.85 | 9-1-2024 | RE_ Koud in het pand (1) | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.86 | 9-1-2024 | KATW-UIT-Offerte lift 202300361 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.87 | 15-1-2024 | RE_ Heerenhuys t_b_v_ aanvraag diverse aanpassingen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.88 | 19-1-2024 | FW_ Concept planning Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.88a | 19-1-2024 | Concept planning | geheel | |
| 1.89 | 22-1-2024 | Heerenhuys ruimtes verbouw | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.89a | 22-1-2024 | Ruimtenummers | geheel | |
| 1.90 | 30-1-2024 | Werkzaamheden liftinstallatie VX-37_333 Overrijn 8 Katwijk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.91 | 1-2-2024 | RE_ Factuur Heijmans isoleren cv leidingwerk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.91a | 1-2-2024 | 05373316652 Aanvraag Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.92 | 1-2-2024 | RE_ Factuur Heijmans isoleren cv leidingwerk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.93 | 6-2-2024 | FW_ Goedkeuring FW_ Werkzaamheden liftinstallatie VX-37_333 Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.94 | 6-2-2024 | Katwijk | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.95 | 15-2-2024 | FW_ Bouw overleg verbouwing_ M_M werklijsten | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.95a | 15-2-2024 | Kozijn 107386 40201 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.95b | 15-2-2024 | Vloerluik 107386 4020 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.95c | 15-2-2024 | Asbest 107386 40203 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.95d | 15-2-2024 | Elektra 107386 40204 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|--------|------------|--|--------------|----------------------------------|
| 1.95e | 15-2-2024 | wasmachine 107386 40205 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.95f | 15-2-2024 | Wastrog 10738 40206 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.95g | 15-2-2024 | MenMwerkoverzicht | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.96 | 23-2-2024 | RE_ Afspraak uitvoeren werkzaamheden Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.97 | 29-2-2024 | FW_ Bouw overleg verbouwing | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.97a | 29-2-2024 | Prikborden 107386 40208 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.97b | 29-2-2024 | Reparaties Doucgarniteur 107386 40210 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.97c | 29-2-2024 | Douchkoppen 107386 40209 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.97d | 29-2-2024 | MenMwerkoverzicht | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.98 | 7-3-2024 | W-opdracht LBK inbedrijfstellen 18-3-2024 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.98a | 7-3-2024 | Opdrachtbrief W-opdracht LBK inbedrijfstellen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.99 | 7-3-2024 | RE_ Ventilatie HH | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.99a | 7-3-2024 | Opdrachtbrief W-opdracht LBK inbedrijfstellen | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.100 | 13-3-2024 | KAT_VG - Opdrachtbrief B-storing Losse trapleuning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.100a | 13-3-2024 | Opdrachtbrief B-storing Losse trapleuning | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.101 | 13-3-2024 | RE_ Tweetal vragen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.102 | 19-3-2024 | RE_ W-opdracht LBK inbedrijfstellen 18-3-2024 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.103 | 22-3-2024 | RE_ vip kamers | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.104 | 25-3-2024 | FW_ vip kamers | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.105 | 25-3-2024 | lekkage_s | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.106 | 26-3-2024 | FW_ Overdracht property management | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.107 | 26-3-2024 | RE_ Besproken punten tijdens oplevering div_ verbouwingwerkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.108 | 28-3-2024 | FW_ Besproken punten tijdens oplevering div_ verbouwingwerkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e, |
| 1.109 | 29-3-2024 | verbouwingwerkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.110 | 5-4-2024 | KAT_VG - Opdrachtbrieven W en B storing | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.110a | 5-4-2024 | Opdrachtbrief B-storing lekkage | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.110b | 5-4-2024 | Opdrachtbrief W-storing defecte kraan | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.111 | 8-4-2024 | RE_ Gaten boren in de VIP ruimte 1 en 2 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.112 | 10-4-2024 | FW_ KAT_VG - Opdrachtbrief B-opdracht diverse hygiëne_ | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.112a | 10-4-2024 | Opdrachtbrief B-opdracht diverse hygiëne | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.113 | 17-4-2024 | FW_ ventilatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.114 | 24-4-2024 | WASBAK h1_79 | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.115 | 27-4-2024 | RE_ ventilatie | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e, |
| 1.116 | 13-05-2022 | Herstellen thermostat. radiatorkraan Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.117 | 16-06-2022 | Gebroken ruit vervangen. Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.118 | 16-06-2022 | Heerenhuys HO-96B toiletbril | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.118 | 16-06-2022 | Lekkende radiator Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.119 | 23-06-2022 | correctie inz.BCF 100%>30%;monteren plafonds L. | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.120 | 06-07-2022 | Heerenhuys, Herstellen ruitbreuk rookruimte | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.121 | 14-07-2022 | Huisvesting Vluchtelingen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|---|--------------|---|
| 1.122 | 03-08-2022 | Storingen Mei en Juni 2022 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.123 | 03-08-2022 | B-storing daklekkage verhelpen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.124 | 12-08-2022 | declaratie Kluswijs | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.125 | 19-08-2022 | Kluswijs; Diverse gereedschap | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e |
| 1.126 | 06-09-2022 | Kluswijs; Drager enkel wit35cm | gedeeltelijk | art 5.1, lid 2 sub e art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.127 | 13-09-2022 | HNLBliksem.inspectie Heerenhuis | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.128 | 26-09-2022 | Kwantum 82 haken kant en klaar pinpas fz 16/8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.129 | 10-10-2022 | Lekkage verhelpen, HerenH graden CV | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.130 | 10-10-2022 | Heerenhuys; Voordeur hoofdingang klemt. | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.131 | 10-10-2022 | Premium dekker, verfrrolleri, kwast, verbak | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.132 | 19-10-2022 | Heerenhuys, ruit vervangen | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.133 | 21-10-2022 | verhelpen lekkage dakkapel Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.134 | 27-10-2022 | Heerenh storingen Juli en Augustus 2022 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.135 | 02-11-2022 | Werkzaamheden Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.136 | 08-11-2022 | Deurvastzetter Repair Tapezwart Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.137 | 05-12-2022 | storingen Sept en Okt 2022 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.138 | 28-12-2022 | Realiseren put en aanschaf Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.139 | 28-12-2022 | storing verhelpen Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.140 | 28-12-2022 | Herstel diverse dames badruimte Heerenh | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.141 | 28-12-2022 | geluidwerend scherm realiseren Heerenhu | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.142 | 28-12-2022 | 5x douchekoppen incl. slangen Heerenh | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.143 | 28-12-2022 | Onkosten gemaakt opvang Oekraïne | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.144 | 04-01-2023 | koelmachine buitenopstelling Heerenhuy | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.145 | 04-01-2023 | warmtestoringen verhelpen Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.146 | 04-01-2023 | Heerenhuis Klussentape | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.147 | 08-02-2023 | Decl. action 19012023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.148 | 08-02-2023 | decl. januari 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.149 | 29-03-2023 | Heerenhuys, Overrijn van het dakvlak 22m x | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|--|--------------|--|
| 1.150 | 24-05-2023 | daklekkage in de voormalige rookruimte | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.151 | 13-06-2023 | extra boiler Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.152 | 13-07-2023 | Overrijn Vervangen ruit Kappersruimte: | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.153 | 13-07-2023 | Bijplaatsen CV-ketel Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.154 | 13-07-2023 | Herstellen branddeuren Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.155 | 13-07-2023 | Heerenhuys, Lekkage, gehandicaptentoilet | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.156 | 13-07-2023 | Heerenhuys, Overrijn Daklekkages op diverse locati | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.157 | 13-07-2023 | Heerenhuys, B-opdracht verwijder schimmel | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.158 | 13-07-2023 | Maandfacturatie storingen Januari Februari en rest | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.159 | 13-07-2023 | Heerenhuys, herstel dakpannen | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.160 | 13-07-2023 | Heerenhuys, diverse W-storingen verhelpen | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.161 | 13-07-2023 | Heerenhuys, diverse W-werkzaamheden 8045017 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.162 | 13-07-2023 | Vervangen diverse buitenzonwering Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.163 | 13-07-2023 | storingen Maart en April Februari 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.164 | 13-07-2023 | Jaarlijkse blikseminspectie diverse panden | geheel | |
| 1.165 | 13-07-2023 | Materialen opvang Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.166 | 13-07-2023 | 4x Schroefoogwit 30x14 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |
| 1.167 | 13-07-2023 | Div. goederen februari | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.168 | 19-07-2023 | Verstevigen bordessen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.169 | 20-07-2023 | werktuigbouwkundig onderh gebouwen term2 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.170 | 20-07-2023 | Div. wzh 17-04 Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.171 | 01-08-2023 | Verv dak afzuigventilator Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.172 | 01-08-2023 | W-storing diverse Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.173 | 01-08-2023 | Klaarmaken 8 ruimtes Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.174 | 14-08-2023 | van 661002504;storingen nov.en dec. | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.175 | 14-08-2023 | van 661002504;werkzaamheden Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| 1.176 | 14-08-2023 | van 661002504;B-storing diverse Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.177 | 18-08-2023 | Werkzaamheden 8 mei Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.178 | 18-08-2023 | Werkzaamheden 5 juli Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.179 | 06-09-2023 | Storingen mei en juni 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.180 | 16-10-2023 | Nakijken Luchtbeh. en verw.install. Heere | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.181 | 16-10-2023 | C&M; Heerenhuys, Overrijn 8 Schilderwerkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.182 | 30-10-2023 | Heerenhuys, Overrijn 8 Ruit vervange | geheel | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.183 | 30-10-2023 | Vervanging dak afzuigventilator Slotterm. | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.184 | 07-11-2023 | Verhelpen storingen 19-6 Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.185 | 09-11-2023 | Ondh.liften div.objecten juni/september 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.186 | 10-11-2023 | storingen Juli en Augustus 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.187 | 20-11-2023 | legionellabeheersmaatregelen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.188 | 30-11-2023 | Heerenh BS secondelijmvloerb. | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.189 | 04-12-2023 | Storingen september / oktober 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.190 | 04-12-2023 | LBK uitschakelen voor het weekend 3-11-23 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.191 | 04-12-2023 | lekkage uit plafond Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.192 | 04-12-2023 | Powerdek Muurverf - Muren & Plafonds | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.193 | 14-12-2023 | diverse W-storingen verhelpen Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.194 | 14-12-2023 | Heerenhuis Zelfbor.schr.4.2x25mm | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.195 | 03-01-2024 | Werkzaamheden tbv keuken(s) Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.196 | 04-01-2024 | Schilderwzh dec Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.197 | 04-01-2024 | Onderhoudswerkzaamheden in het Heerenhuys. | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.198 | 04-01-2024 | 1e term aanpassen div ruimtes Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.199 | 04-01-2024 | Heerenhuys Servicebezoek aan uw liftinstallatie | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.200 | 04-01-2024 | Heerenhuis Chrom70mm | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.201 | 16-01-2024 | Glasservice Minee; Ruit 2e etage Heerenhuys | geheel | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.202 | 17-01-2024 | Heerenhuys dompelpomp | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.203 | 31-01-2024 | -2023- Storingen nov en dec 2023 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f |

| nr | datum | naam/ onderwerp/ omschrijving | openbaar? | uitzondering op grond van de Woo |
|-------|------------|---|--------------|--|
| 1.204 | 31-01-2024 | -2023- lekkage verhelpen Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.205 | 31-01-2024 | Isoleren CV Leidingw.ketelhuis | | |
| 1.205 | 31-01-2024 | Heerenhuys verv.noodglas aug./d | | |
| 1.205 | 31-01-2024 | Heerenhuys verv.8 m2 tapijt sep | | |
| 1.205 | 31-01-2024 | Ondh.Heerenhuys 4e kw.2023 | | |
| 1.206 | 01-02-2024 | -2023- Isoleren van CV leidingen Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub f |
| 1.207 | 02-02-2024 | Riooladviesrapp.Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.208 | 13-02-2024 | Aanpassen diversen ruimtes termijn 2 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.209 | 13-02-2024 | Tapijt vervangen voor zeil Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.210 | 13-02-2024 | Heerenhuys 10-08 div werkzaamheden | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.211 | 14-02-2024 | Plugbekersifon 2x | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.212 | 14-02-2024 | defecte regelaar LBK Grote Zaal 1e term | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.213 | 14-02-2024 | riooladviesrapport Object : Heerenhuys, | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.214 | 20-02-2024 | Heerenhuys, diverse nav adviesrapport | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.215 | 20-02-2024 | Aanpassen van diversen ruimtes | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.216 | 06-03-2024 | Overrijn 8, div. ruimtes Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.217 | 06-03-2024 | SW rookmelder optischincl | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.218 | 11-03-2024 | wzh toiletten verstopt Heerenhuys | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.219 | 13-03-2024 | div. locaties Storing verholpen aan uw lift | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.220 | 13-03-2024 | omgevingsvergunning Overrijn 8 | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.221 | 14-03-2024 | eindterm. Inrichten div ruimtes Heerenh | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub f, art 5.1 lid 2 sub e, |
| 1.222 | 09-04-2024 | Plugbekersifon 5/4 Wit Purschuim 500 ml+ 250 ml | gedeeltelijk | art 5.1 lid 2 sub e |

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

2 Verzoeker

4 Mailadres

14 Handtekening

15 Medewerker gemeente