

[Redacted]

Van: [Redacted]
Verzonden: woensdag 10 juli 2024 09:16
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: RE: zienswijze locatie ondergrondse containers Schimmelpenninckstraat ter info

Dit is toch heel bijzonder, we hebben met die vve om tafel gezeten...?!?

Ik zou beginnen contact te leggen met die voorzitter.

Vriendelijke groet,

[Redacted]



Van: [Redacted] <[Redacted]@katwijk.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2024 21:05
Aan: [Redacted] <[Redacted]@katwijk.nl>; [Redacted] <[Redacted]@katwijk.nl>
CC: [Redacted] <[Redacted]@katwijk.nl>; [Redacted] <[Redacted]@katwijk.nl>
Onderwerp: RE: zienswijze locatie ondergrondse containers Schimmelpenninckstraat ter info

Hoi [Redacted]

Deze locatie hebben we toen samen met de VVE uitgekozen. Volgens mij kunnen we de punten die in de zienswijze staan goed weerleggen. Ik zal na je vakantie een afspraak inplannen, zodat we de binnengekomen zienswijzen weer kunnen bespreken.

KN014a - Schimmelpenninckstraat

Nieuwe locatie:

1x restafval en 1x PMD bestaande

2x GFT cocons. Oude afvoeren en 2x nieuw (op plek van huidige cocons)



Vriendelijke groet,

[Redacted] 15



[Redacted] 15

[Redacted] 19
Cluster Dagelijks Beheer

06- [Redacted] 5

[Redacted] 4 @katwijk.nl

Bezoekadres: [Redacted] 3

Postadres: [Redacted] 3

[Bekijk hier onze promofilm](#)

Volg ons ook op:



[Klik hier voor onze website](#)

Van: [Redacted] 15 <[Redacted] 4 @katwijk.nl>

Verzonden: maandag 8 juli 2024 07:50

Aan: [Redacted] 15 <[Redacted] 4 @katwijk.nl>; [Redacted] 15 <[Redacted] 4 @katwijk.nl>

CC: [Redacted] 15 <[Redacted] 4 @katwijk.nl>; [Redacted] 15 <[Redacted] 4 @katwijk.nl>

Onderwerp: zienswijze locatie ondergrondse containers Schimmelpenninckstraat ter info

De eerste zienswijze is binnengekomen:

Locatie is slecht gekozen, deze plek is niet geschikt om hier ondergrondse containers te plaatsen. Er lopen honderden kinderen langs om van school naar de sporthal te gaan. Op een hoek van een smal weggedeelte met richtingsverkeer waar heel veel verkeer doorheen moet naar het kruisgebouw, dus opstopping en wachtende auto's met draaiende motoren onder mijn balkon. Bakken worden binnen tien meter van mijn balkon geplaatst, straks kan ik met mooi weer niet meer buiten zitten. Geluidsoverlast, stankoverlast van afval en vuilniswagen, ongedierte zoals vliegen en wespen en zwerfafval op straat. En niet geheel onbelangrijk, er zijn veel ouderen met rollator die hun vuil moeten wegbrengen en die dan op deze onoverzichtelijk hoek moeten oversteken met alle gevaar van dien.

Deze bewoner heeft de vorige keer ook een zienswijze ingediend.

Misschien is het een idee dat we hier zelf een kijkje nemen tzt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Gemeente Katwijk

[Redacted address line]

T. 06 [Redacted phone number]

[Redacted contact information]

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

3 Adres

4 Mailadres

5 Telefoonnummer

15 Medewerker gemeente

19 Functie

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen