

zijgevel



voorgevel

trespa boeidelen (gelijnd), kleur : wit
baksteen metselwerk, kleuren : brons als bestaand
vulling : donkerbruin - 25 mm terugliggend
hardhouten kozijnen, kleur : naturel
hardhouten dr. delen, kleur : naturel
red-cedar schroten, kleur : donker naturel
houten berging, kleur : wit



zijgevel



doorsnede badcel + berging



dakplan

aluminium daktrim + zink afdekkap
trespa boeidelen, dik 8 mm op stijl- en regelwerk, zw. 45 x 70 mm
2-laagse APP-dakbedekking
Vapotherm Pu-isolatie, dik 70 mm (Rc = 2,5 m2K/W
underlayment dakbeschot, dik 19 mm
balklaag, zw. 71 x 171 mm, h.o.h. ± 610 mm, incl. verankeringen
in toilet plafondhangers, zw. 45 x 70 mm
gipsplaten, dik 10 mm op rachels, zw. 18 x 60 mm

dakplan berging

aluminium daktrim
trespa boeidelen, dik 8 mm
op stijl- en regelwerk, zw. 45 x 70 mm
2-laagse APP-dakbedekking
underlayment dakbeschot, dik 19 mm
balklaag, zw. 45 x 145 mm, h.o.h. ± 600 mm, incl. verankeringen



plattegrond begane grond



doorsnede woning



doorsnede slaapkamer

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
der gemeente Katwijk van
25 februari 2004
no: 2004/20503
Mij bekend,
Hoofd Afdeling Bouwen
van Katwijk,

renvooi :

- bestaande muren
- nieuw metselwerk
- voorzetwand (Rc = 2,5 m2W/K) van :
  - red-cedar schroten, dik 13 mm
  - rachels, zw. 18 x 60 mm
  - damp-open folie, b.v. miofol
  - stijl- en regelwerk, zw. 45 x 96 mm
  - waartussen 80 mm isolatie
  - damp-dichte folie
  - gipsplaten, dik 12,5 / 10 mm
- lichte scheidingswand (gipsblokken)
- wand berging van :
  - red-cedar schroten, dik 13 mm
  - rachels, zw. 18 x 60 mm
  - stijl- en regelwerk, zw. 45 x 70 mm
  - fermacell platen, dik 10 mm

Alle nieuwe buitenkozijnen uitvoeren in hardhout met dubbele HR-beglazing (U < 2,0 W/m2K) en alum. draaiventilatieroosters (Ducotron).
Hang- en sluitwerk dient te voldoen aan NEN 5096 - weerstandklasse 2 .
De elektrische installatie uitbreiden conform NEN 1010.
Alle nieuwe regenafvoeren en binnenriolering aansluiten op het bestaande riool.

GEMEENTE KATWIJK
WELSTANDSCOMMISSIE
nr(s) 5
behandeld op: 10.02.04

GEMEENTE KATWIJK
Sector Ontwikkeling
Afdeling Bouwen
Akkoord 48 d.d. 25-02-04

alle maten onderling en in het werk te controleren !!

Gewijzigde toestand

Verbouwen van de woning Troelstrastraat 27 - 2221 RH
te Katwijk voor de fam. W.J. van Duijn .
52bou-13-339691

BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU
A DUIJNDAM
Burggravenlaan 14 - 2223 EX Katwijk - tel. 071-4081660 - fax : 071-4081661

wijz. : 25-02-2004
wijz. : 19-02-2004
wijz. : 03-02-2004
datum : 14-01-2004
schaal : 1:150
get. : a.d.
formaat : 1000 x 700 mm
file : \werk\troelstr27
blad : 02