

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com>

Verzonden: 18-12-2024 15:01

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>

Onderwerp: Re: Verzoek aanvullende gegevens - Troelstrastraat 35 te Katwijk (05373568398)

Goedemiddag [REDACTED],

In de bijlage de controle die ik heb laten doen voor de boom die kapvergunningsplichtig is.

Tijdens het bezoek van Leo van der Valk Boomverzorging kwam ook naar voren dat de andere twee bomen die momenteel wel in de aanvraag staan geen kapvergunning nodig hebben, de diameter van de bomen is op 1,3m hoogte minder dan 30cm. Deze zou ik dan ook graag weg willen laten halen uit de huidige vergunningaanvraag.

De vergunningsaanvraag zal dan alleen zijn voor het kappen van 1 woning.

Mochten er nog vragen zijn ben ik telefonisch bereikbaar, ik hoop met het meesturen van dit document voldoende gegevens te hebben aangeleverd zodat de gemeente Katwijk verder kan gaan met de behandeling van de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

06 [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>

Verzonden: vrijdag 15 november 2024 13:48

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com> <[REDACTED]@gmail.com>

Onderwerp: Verzoek aanvullende gegevens - Troelstrastraat 35 te Katwijk (05373568398)

Geachte heer/mevrouw [REDACTED],

Bijgaand ontvangt u het verzoek om aanvullende gegevens. Deze is bekend onder zaaknummer: 05373568398.

Wij verzoeken u de gegevens **uiterlijk 27 december 2024** aan te leveren.
Mochten er dan geen aanvullende gegevens zijn, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,



medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

071-4065818



Ga hier naar onze website

aanwezig op di, wo, do, vr

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclamer op www.katwijk.nl/proclamer

Visual Tree Assessment

Leo van der Valk

Boomverzorging & Hoveniersbedrijf

Trappenberglaan 40F

2231 MV RIJNSBURG

Tel.: 071 4081051

Info@leovandervalk.nl



Algemene informatie:

- Datum:13-12-2024
- Naam schouwer : Leo van der Valk
- Adres: Troelstrastraat 35
- Postcode : 2221 RH
- Woonplaats : Katwijk
- Naam opdrachtgever : Dhr. [REDACTED]
- Tel. nummer opdrachtgever : 06 [REDACTED]



Boom gegevens :

Boomsoort: Pinus nigra (zeeden) meerstammig: n.v.t.

Geënt: n.v.t.

onderstam: n.v.t.

Leeftijd/plantdatum: 50-60 jaar

Omtrek van de stam op 1.30m. hoogte maaiveld +/-60 centimeter

Geschatte hoogte van de boom: 16-18m

Kroondoorsnee: Ø10m

Geschatte aantal % dood hout: 60-70%

Soort aantasting 1 : schimmel

Soort aantasting 2 : n.v.t.

Wortel voet: betonband gemeente staat op de wortelvoet tegen de stam, betonband niet verwijderd om te kijken maar schade door herstraten wel waarschijnlijk

Overgroeiingen: matig

Standplaats : tegen betonrand rijbaan in achtertuin

Bestrating opgedrukt : betonband/opsluiting rijbaan, kortgeleden gerepareerd

Verdichting grond : gedeelte onder rijbaan, +/-40% van kroonprojectie

Gebrek verschijnselen: niet geconstateerd

Bladbezetting : matig

Waterlotvorming : n.v.t.

Beoordeling vitaliteit : zeer matig

Habitus, vorm: onevenwichtige kroonvorm

Soortboom: solitaire boom

Mechanische/natuurlijke defecten:

- Boom is zwaar aangetast door schimmel
- Groot deel van de kroon is afgestorven
- Schade stamvoet/wortels door betonband rijbaan zeer waarschijnlijk
- Zeer matige beworteling windzijde onder rijbaan

conditie:

Boom heeft een matige tot slechte conditie, groot deel van de kroon is afgestorven. Dit is te zien aan slechte naaldbezetting, bruine naalden en kale takken. De wortelvoet van de boom is aangetast, aannemelijk is dat er tijdens opknappen bestrating/opsluiting ook enige wortels zijn beschadigd. Boom is ook aangetast door schimmel, oorzaak niet bekend. Er is geen manier om de schimmel te bestrijden.

Conclusie:

Groot deel van de kroon is afgestorven en herstel niet mogelijk. Gezien standplaats is handhaven boom niet mogelijk. Boom heeft een zodanige grote dat bij windworp ernstige schade aan omliggende omgeving zeer aannemelijk is, brengt daarnaast risico met zich mee i.v.m. ligging aan rijbaan/openbare weg.

Boom wordt geclassificeerd in de categorie risicoboom met verhoogde gevaarzetting.

Advies: kappen binnen 6 maanden.

wat houdt zorgplicht van bomen in?

Een boomeigenaar is verplicht zich aan de zorgplicht van zijn bomen te houden. Dat houdt in dat, mocht er schade zijn in wat voor aard dan ook en er voldoende bewijs kan worden geleverd dat de zorgplicht niet is nageleefd, de eventuele schade kan worden verhaalt op de eigenaar van de boom. Echter een boom blijft een natuurproduct en is dus nooit helemaal zonder gevaar. Een boom kan dus nooit 100% veilig worden verklaard.

Als de kwaliteit van de boom voldoende wordt beoordeeld kan het toch zijn dat er geadviseerd wordt ieder jaar te controleren. Dit i.v.m. een hoge gevaarzetting (bijvoorbeeld een boom op een druk kruispunt/doorgangsweg).

Bomen zonder (verhoogd) risico die dus geen uitwendige zichtbare gebreken vertonen of op een plaats staan waar de gevaarzetting erg laag is.

controle: Dienen om de 3 jaar te worden gecontroleerd.

attentieboom:

is een boom met een duidelijk gebrek maar na behandeling vaak weer een boom zonder (verhoogd) risico.

controle: 1 keer per jaar tenzij anders vermeld

risicoboom:

is een attentie boom met een verhoogd risico. Dit vraagt om een uitgebreid onderzoek om aan de hand daarvan een behandelplan op te stellen. Deze risicoboom kan na behandeling weer een attentieboom worden.

controle: na uitvoeren van behandelplan 2 of 3 keer per jaar.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u na het lezen van dit rapport nog vragen, neemt u dan contact op met

Leo van der Valk



Foto 1 en 2: stamvoet/locatie rijbaan



Foto 3, 4, 5, 6, 7: dood hout, slechte naaldbezetting, buine naalden en kale takken









Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

1 Aanvrager

15 Medewerker gemeente