

[Redacted] 4 J

Van: [Redacted] 4 J
Verzonden: donderdag 9 maart 2023 12:18
Aan: [Redacted] 4 J
Onderwerp: RE: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Dank je!

Heb jij het nummer van het advies van de andere steiger?

Van: [Redacted] 4 J
Verzonden: donderdag 9 maart 2023 12:12
Aan: [Redacted] 4 J
Onderwerp: FW: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Hai [Redacted] J

Hier nog extra info. In de antwoordbrief onder punt 8 wordt gemeld dat er geen vergunning voor de aanleg van de steiger van Limes is verleend of geweigerd.

Groeten,

[Redacted] 15 J
[Redacted] 4 J
E-mail: [Redacted] 4 J

Gemeente [Redacted] 3 J
Postbus 589



Van: [Redacted] 4 J
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 15:24
Aan: [Redacted] 4 J
CC: [Redacted] 4 J
Onderwerp: RE: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Hoi [Redacted] J

Ik zag op de besluitenlijst van deze week dat er ook raadvragen waren gesteld over de inrichting onder de Torenvlietbrug:

¶

26

Z3072686-D3072840

Beantwoording vragen ex artikel 41 omtrent inrichting gebied onder Torenvlietbrug

- → In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake inrichting van het gebied onder Torenvlietbrug¶

Actie¶

→ Antwoord 6 → 'voor een activiteit' → vervangen door onder andere wandelen. ¶

Wellicht zitten er in de beantwoordingbrief (3071733) nog aanknopingspunten die je kan gebruiken in je Integraal Advies. Zie ook bijlagen (besluitenlijst, raadsvragen en beantwoording raadsvragen) bij deze e-mail.

Het leek me in ieder geval goed je hiervan op de hoogte te brengen.

Groet,

J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 11:54

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Hai [redacted] 15 J en [redacted] 15 J

Waar staat jullie advies? Ik kan niks terugvinden op key2 en ik moet eind vd week een integraal advies hebben liggen.

Groeten,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

[redacted] J

E-mail: [redacted] 4 J

Gemeente [redacted] 3 J

Postbus 589

[redacted] 3 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 6 maart 2023 13:33

Aan: [redacted] 4 J

[redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Hai allen,

Heeft iemand hier al op geadviseerd? Ik kan niks terugvinden in key2.

Groeten,

[Redacted] 15 J
[Redacted] 10 J
E-mail: [Redacted] 4 J

Gemeente [Redacted] 3 J
Postbus 589



Van: [Redacted] 4 J
Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 08:32
Aan: [Redacted] 4 J
[Redacted] 4 J
CC: [Redacted] 4 J
Onderwerp: Dossier 18790 - Nieuwe beoordeling

Goedemorgen,

Bovengenoemd dossier achtten wij in eerste instantie passend binnen het BP, maar tijdens de bezwaarfase is gebleken dat sprake is van strijdigheid. Zouden jullie het plan daarom alsnog willen beoordelen en ons z.s.m. van een reactie kunnen voorzien?

Bijgaand alvast de aangepaste bestemmingsplantoets. [Redacted] 15 J zal de processtukken aan het archiefdossier toevoegen. Zouden jullie bij de beoordeling hiermee rekening kunnen houden?

[Redacted] J [Wabo\18790](#)

[Redacted] 15 J zou jij dit misschien al kunnen oppakken nu [Redacted] 15 J afwezig is? Wij hebben de stukken uiterlijk halverwege maart nodig.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] 15 J
[Redacted] 19 J

Gemeente [Redacted] 3 J
[Redacted] 3 J
[Redacted] 3 J
[Redacted] 3 J
[Redacted] 3 J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

3 Adres

4 Mailadres

15 Medewerker gemeente

19 Functie