

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@iv-infra.nl>
Sent: donderdag 23 november 2023 16:56
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@katwijk.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@iv-infra.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@Iv-Infra.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@gmail.com>
Subject: RE: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Beste [REDACTED]

In het overleg van 18 oktober hadden wij begrepen dat jullie ook opmerkingen hadden op het basisrioleringsplan en dat jullie die zouden doorsturen. Klopt het dat we deze nog niet hebben ontvangen?

Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

[REDACTED]
Projectleider [REDACTED]

 Iv-Infra b.v. Postbus 135 Tel algemeen: +31 88 943 3200
Trapezium 322 3360 AC Sliedrecht Tel direct: +31 [REDACTED]
3364 DL Sliedrecht Nederland Website: www.iv-infra.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Verzonden: dinsdag 21 november 2023 12:34
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@iv-infra.nl>
Onderwerp: FW: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Hoi [REDACTED]

Bijgaand de opmerkingen van de gemeente.

Groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Verzonden: maandag 13 november 2023 15:16
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Onderwerp: RE: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Ajb! [REDACTED]

De opmerkingen staan in de excel tabel
Hgrt

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Verzonden: vrijdag 10 november 2023 16:26
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>
Onderwerp: Re: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Ha [REDACTED],

Fijn, en eens dat Rijnland in de lead is. Ben benieuwd naar je bevindingen. Lukt het om die uiterlijk volgende dinsdag te sturen? Dan kan ik het bestuderen en donderdag bespreken met RvB en Rijnland in ons afstemmingsoverleg.

Groeten,

[REDACTED]

Van: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>

Verzonden: dinsdag 7 november 2023 23:23

Aan: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>

Onderwerp: Re: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Ha [redacted],

Ja, ik heb het ook gelezen, besproken met RVB en Rijnland en afgesproken dat wij een aanvullende of ondersteunende reactie sturen.

Voor mij is het waterschap leidend hierin, en let ik vooral op de interactie RO, waterkwaliteit en impact klimaatadaptatie met hoofdwatersysteem.

Ik verwacht dat ik het donderdag kan oppakken, tenzij er een bestuursgevoelig dossier zoals Beaumix langs komt.

Never a dull moment in Katwijk!

Fijne avond

[redacted]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>

Sent: Tuesday, November 7, 2023 12:36:37 PM

To: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>

Cc: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>

Subject: FW: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Ha [redacted],

Dit zijn de opmerkingen van Rijnland op het Waterhuishoudkundigplan van RvB. Heb jij dat plan ook gehad? Er is gevraagd door het RvB om alvast mee te lezen vóór de officiële toetsing. Kun jij de opmerkingen van Rijnland bekijken en jouw opmerkingen daarop geven en kijken of je nu ook al meer wil teruggeven?

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rijnland.net>

Verzonden: vrijdag 27 oktober 2023 11:46

Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@iv-infra.nl>; [redacted] <[redacted]@iv-infra.nl>; [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijnland.net>; [redacted] <[redacted]@rijnland.net>

Onderwerp: reactie op het waterhuishoudkundig plan en procesvoorstel voor vervolg

Dag allemaal,

Hierbij een reactie vanuit Rijnland op het voorliggende waterhuishoudkundig plan waar vorige week over gesproken is. Deze reactie is opgesteld door mijn collega's [redacted] en [redacted]. Het is een behoorlijk uitgebreide reactie en ons voorstel is om een zorgvuldig proces te doorlopen om het plan een stap verder te krijgen. Dit is ook in lijn wat ik woensdag door heb gesproken met [redacted].

Ons procesvoorstel is als volgt:

- vanuit Katwijk volgt nog een reactie op dit plan. Deze reactie wordt toegevoegd aan bijgaande excel
- het zou mooi zijn als IV-Infra komende week een reactie op hoofdlijnen kan geven. Dat wil zeggen, nog niet direct een inhoudelijke reactie maar een meer procesmatige reactie. Mijn voorstel zou zijn om dat te doen in vier categorieën:

1. nemen we in zijn geheel over

2. nemen we deels over (in gesprek)

3. nemen we niet over (in gesprek)

4. valt buiten scope (gesprek en mogelijke aanvullende afspraken)

- [redacted], [redacted] en ik hebben op dinsdag 7 november een afstemmingsoverleg staan. Daarin bespreken we dan de eerste reactie en kijken hoe we het beste tot een verdere uitwerking kunnen komen. Het inhoudelijke gesprek over het plan vindt daarna plaats

Kunnen jullie je vinden in het voorgestelde proces?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Procesadviseur
Team Proces en Relatie A
06-[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]@rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl>
De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclamer op www.katwijk.nl/proclamer

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

4 Mailadres

5 Telefoonnummer

15 Medewerker gemeente

19 Functie