

Verzonden: 17-05-2023 15:57

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: steiger onder Torenvlietbruggen

Hoi

Dank voor deze terugkoppeling. en ik pakken een en ander met betrekking tot de (afwikkeling van de) behandeling van deze aanvraag om omgevingsvergunning wel op me tijdens jouw vakantie.

Met vriendelijke groet,

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)

www.katwijk.nl

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk (ZH)



[REDACTED] 4 J
Verzonden: 17-05-2023 15:54

[REDACTED] 4 J
[REDACTED] 4 J
Onderwerp: FW: steiger onder Torenvlietbruggen

Hoi [REDACTED] 15 J

Zie hierbij het bericht van [REDACTED] 15 J dat nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning voor de vlonder onder de Torenvlietbrug is ingediend door Boskalis. Zet jij een en ander nog uit richting RO en (aanvullende) bestemmingsplantoets? De behandeling van deze vergunningaanvraag ligt nu bij [REDACTED] 15 J

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 15 J
[REDACTED] 19 J
Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

*Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)*

[REDACTED] 5 J
[REDACTED] 4 J
www.katwijk.nl

[REDACTED] J
BEZOEKADRES
(uitsluitend op afspraak)
*Gemeentehuis
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk (ZH)*



[Redacted] 4 J
Verzonden: 17-05-2023 15:45

Aan: [Redacted] 4 J

CC: [Redacted] 4 J

Onderwerp: steiger onder Torenvlietbruggen

Hoi [Redacted] 15 J

De aanvraag voor de steiger is binnen. Moet dit nog worden uitgezet naar RO en een bptoets worden gemaakt of heb je al advies uitstaan naar RO in het kader van de bezwaarzaak?

Graag met [Redacted] 15 J deze aanvraag bekijken in mijn vakantie tot 6 juni.

M:\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Actuele aanvraag en aanvulling

Verleende (vorige) vergunning: Key2: 2022-18790

Met vriendelijke groet,

[Redacted] 15 J
medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

[Redacted] 5 J

[Redacted] 4 J



[Ga hier naar onze website](#)

Van: [Redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 17 mei 2023 15:29

Aan: [Redacted] 4 J

CC: [Redacted] 4 J

Onderwerp: RE: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Hoi [Redacted] 15 J

De vergunning is aangevraagd.

Met vriendelijke groet,

J

4 J

Verzonden: Wednesday, 17 May 2023 14:52

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

Hoi [redacted] 15 J

Als de aanvraag wordt ingediend zal het ook naar jou worden uitgezet.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

5 J

4 J



[Ga hier naar onze website](#)

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 17 mei 2023 14:29

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

Dag [redacted] 15 J

Zie jij kans de aanvraag uit te zetten in K2V/CLO wanneer deze is/wordt ingediend?

Al vast bedankt.

Met vriendelijke groet,

15 J

10 J

5 J

4 J

W <http://www.katwijk.nl/>

[redacted] 15 J - coördinator Stadsbouwmeester afdeling Ruimte en Veiligheid Team vergunningen)
INFO <http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c3891>

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 17 mei 2023 12:01

Aan: [redacted] 4 J

[redacted] 4 J

[redacted] 4 J

[redacted] 4 J

[redacted] 4 J

[redacted] 4 J

Onderwerp: RE: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste allen,

Bij deze het positieve advies t.a.v. de onderwereld Torenvlietbrug inclusief aanpassing steiger.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] 19 J

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 15 mei 2023 10:53

Aan: [redacted] 4 J

[redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: Fwd: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

Dag leden van het kwaliteitsteam,

Hieronder een spoed vraag die ik graag even ter toetsing bij jullie neerleg, ter informatie/ kennisgeving én een verzoek om hier aub formeel (per brief) akkoord op te geven. Wij hebben de tekeningen gecontroleerd en akkoord bevonden. De achtergrond/ aanleiding van deze wijziging heeft [redacted] J onder aan zijn mail geformuleerd, maar voor iets meer duiding: een partij heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van deze vlonder en daarop heeft Katwijk de bouwvergunning voor de vlonder ingetrokken. Om nu toch een vlonder gerealiseerd te krijgen is de makkelijkste weg om deze iets kleiner te maken, vandaar onderstaand voorstel. Ik ben hiermee akkoord, zo wordt er toch een vlonder gerealiseerd, hoeft er niets afgebroken te worden (hij ligt er al praktisch) en blijft de uitstraling van kwaliteit.

Graag verneem ik het,

Hartelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

disclaimer

----- Forwarded message -----

Van: [redacted] 4 J

Date: za 13 mei 2023 om 13:59

Subject: N206: aanpassing steiger Oude Rijn t.b.v. vergunningsaanvraag

To: [redacted] 4 J

Hoi [redacted] 15 J

Als besproken ontvang je hierbij de onderbouwing en documenten van de aangepaste steiger Oude Rijn. Ik hoop dat het hiermee duidelijk is, maar mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het graag.

Documenten

In bijgevoegde documenten vind je het oude en nieuwe ontwerp. De steiger is in de lengterichting, aan de kant van de Oude Rijn, met 30cm versmald. De rest van de steiger is ongewijzigd gebleven.

Onderbouwing wijziging steiger Oude Rijn

De gemeente Katwijk heeft geoordeeld dat deze steiger (met een recreatieve functie en niet primair bedoeld voor het vervoer en vervoer over water) voor het deel wat binnen de bestemming Water ligt, strijdig is met het bestemmingsplan (PIP RijnlandRoute). De overheid heeft echter bepaald dat kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan toch vergund kunnen worden, binnen de zogenaamde kruimelgevallenregeling. Er zijn echter voorwaarden opgenomen om binnen deze regeling te vallen. Eén daarvan is dat het strijdige deel niet meer dan 50m² mag zijn. Bij het oude ontwerp van de steiger was dit echter ca. 58m². Door het verkleinen van de steiger wordt het strijdige deel kleiner dan 50m² en kan deze vergund worden door de gemeente.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 24-05-2023 17:33

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Steiger Onder Torenvlietbrug AKKOORD ONDER VOORBEHOUD

Hi [redacted] 15 J

Deze aanvraag is akkoord onder voorbehoud van constructie.

Ze moeten constructieberekeningen aanleveren van de 'fundering' van de steiger, en aantonen dat hij sterk/stabiel is.

Heb het in CLO ook aangegeven. Weet alleen niet of je daar een melding van krijgt. Dus daarom even 'dubbel'.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

[redacted] 5 J

[redacted] 4 J

www.katwijk.nl

[redacted] J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 30-05-2023 20:13

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².
2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 01-06-2023 16:04

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [redacted] 15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

[redacted] J

Van [redacted] 4 J

Verzonden: 02-06-2023 14:49

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste [redacted] 15 J

Hierbij ontvang je de antwoorden op je vragen. Ik hoop dat het hiermee voldoende duidelijk is. Zo niet, dan hoor ik dit graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m² -> **Zie hiervoor bijgevoegde tekening. Deze vervangt de tekening bij de originele vergunningsaanvraag.**
2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.
Doorvaarbaarheid is ten aanzien van de ruimtelijke ordening ons inziens niet relevant voor de vergunningsverlening, maar meer inhoudelijk: de Provincie is opdrachtgever van deze steiger en is tevens vaarwegbeheerder. Voor de volledigheid is navraag gedaan van de Provincie, welke onderstaand antwoord heeft gegeven.

De provincie Zuid-Holland is beheerder van de vaarweg Oude Rijn. De steiger is voorzien in de westelijke doorvaart onder de Torenvlietbrug. In deze westelijke doorvaart zijn alleen roeiers in de richting van Leiden toegestaan (de middendoorvaart is beschikbaar voor alle verkeer in beide richtingen en de oostelijke doorvaart is toegestaan voor recreatieverkeer in de richting van Katwijk).

Uit navraag bij de vaarwegbeheerder volgt dat de westelijke doorvaart waarin de steiger is voorzien, ook na realisatie van de steiger zodanig breed is (zie foto), dat er sprake is van een goede doorvaarbaarheid voor roeiers in de richting Leiden.

De provinciale vaarwegbeheerder heeft het voornemen om op termijn een dubbelstrooks vaarwegprofiel te realiseren ter plaatse van de Torenvlietbrug (de westelijke doorvaart waarin de steiger voorzien is, wordt dan gesloten voor al het verkeer, de middendoorvaart is dan toegestaan voor verkeer in de richting van Leiden en de oostelijke doorvaart is dan de doorvaart voor verkeer in de richting van Katwijk). Dit zogenaamd dubbelstrooks vaarwegprofiel kan naar verwachting in 2024 worden ingesteld.

[redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 30 May 2023 20:14

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] 4 J [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer [redacted] J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².
2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 4 J



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor

de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 06-06-2023 08:36

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan:

4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer

J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J

The logo for Gemeente Katwijk features a stylized blue wave icon to the left of the word "Katwijk" in a blue serif font.

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 06-06-2023 16:26

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Hierbij een update met de stand van zaken m.b.t. de aanvraag onder de torenvlietbrug.

Zie onderstaande mail ter info en bijgaande bijlage voor de aangepaste tekening.

Voor discipline mobiliteit zijn stukken opgevraagd bij Boskalis, zie outlook item.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 14:50

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste

15 J

Hierbij ontvang je de antwoorden op je vragen. Ik hoop dat het hiermee voldoende duidelijk is. Zo niet, dan hoor ik dit graag van je.

Met vriendelijke groet,

J

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m² -> **Zie hiervoor bijgevoegde tekening. Deze vervangt de tekening bij de originele vergunningsaanvraag.**

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Doorvaarbaarheid is ten aanzien van de ruimtelijke ordening ons inziens niet relevant voor de vergunningsverlening, maar meer inhoudelijk: de Provincie is opdrachtgever van deze steiger en is tevens vaarwegbeheerder. Voor de volledigheid is navraag gedaan van de Provincie, welke onderstaand antwoord heeft gegeven.

De provincie Zuid-Holland is beheerder van de vaarweg Oude Rijn. De steiger is voorzien in de westelijke doorvaart onder de Torenvlietbrug. In deze westelijke doorvaart zijn alleen roeiers in de richting van Leiden toegestaan (de middendoorvaart is beschikbaar voor alle verkeer in beide richtingen en de oostelijke doorvaart is toegestaan voor recreatieverkeer in de richting van Katwijk).

Uit navraag bij de vaarwegbeheerder volgt dat de westelijke doorvaart waarin de steiger is voorzien, ook na realisatie van de steiger zodanig breed is (zie foto), dat er sprake is van een goede doorvaarbaarheid voor roeiers in de richting Leiden.

De provinciale vaarwegbeheerder heeft het voornemen om op termijn een dubbelstrooks vaarwegprofiel te realiseren ter plaatse van de Torenvlietbrug (de westelijke doorvaart waarin de steiger voorzien is, wordt dan gesloten voor al het verkeer, de middendoorvaart is dan toegestaan voor verkeer in de richting van Leiden en de

oostelijke doorvaart is dan de doorvaart voor verkeer in de richting van Katwijk). Dit zogenaamd dubbelstrooks vaarwegprofiel kan naar verwachting in 2024 worden ingesteld.

Van: [redacted]  

Verzonden: Tuesday, 30 May 2023 20:14

Aan: [redacted]  

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

[redacted]  
Geachte heer [redacted] 

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².
2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclamer op www.katwijk.nl/proclamer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 09-06-2023 17:08

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingsvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [redacted] 1.5 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

Groet [redacted] J

Van [redacted] 4 J

Verzonden: 09-06-2023 17:10

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ter aanvulling;

Welke gegevens moet de initiatiefnemer hierbij aanleveren?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 4 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



[redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; **Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?**

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan:

4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo

15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 12-06-2023 15:45

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 Torenvlietbrug

Hoi [redacted] J

De aanvraag omgevingsvergunning is ten opzichte van de eerdere aanvraag aangepast waardoor deze vooralsnog met de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden voorbereid. Dit in tegenstelling tot de eerdere aanvraag om omgevingsvergunning welke met de uitgebreide voorbereidingsprocedure voorbereid had moeten worden zo bleek tijdens de bezwaarprocedure.

Naar aanleiding van de beslissing op bezwaar waarbij de eerdere definitieve omgevingsvergunning 30 maart 2023, verzonden op 3 april 2023, met zaaknummer: Z2993550D3090001, is ingetrokken, heeft vergunninghouder aan de gemeente te kennen gegeven, dat zij evenzeer de onderlinge aanvraag om omgevingsvergunning van 18 oktober 2022 intrekken onder gelijktijdige indiening van een hernieuwde aanvraag om omgevingsvergunning. Deze nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning dateert van 17 mei 2023, met aanvraagnummer: 7804481, en ziet op de enkele aanvraag om omgevingsvergunning voor de steiger/vlonder onder Torenvlietbrug en met een maximaal bruto vloeroppervlak van 50 m2. Op grond van de aangepaste maatvoering waar het betreft het maximaal oppervlak van 50 m2 wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de vereisten van het planologische kruimelgeval van artikel 4, aanhef en onderdeel 3 van Bijlage II bij het Bor (m.b.t. het maximaal toegestane oppervlak van 50 m2, in bijzonder sub b., red.) Op grond van de inhoud en strekking van de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van 17 mei 2023 vindt behandeling van deze vergunningaanvraag dan ook vooralsnog plaats met inachtneming van de reguliere voorbereidingsprocedure van artikel, als bedoeld artikel 3.7, lid 1 van de Wabo.

Voor de verdere inhoud van de nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning verwijs ik je naar [redacted] 15 J (VTH) die dossierhouder is met betrekking tot deze aanvraag om omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Unit Inkoop en Juridische zaken

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 12 juni 2023 15:15

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 Torenvlietbrug

Hai [redacted] 15 J

Kan het eerdere integraal advies hiervoor gebruikt worden of is de aanvraag aangepast?

Groeten,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

[redacted] J

[redacted] 5 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 13-06-2023 14:40

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dank, ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 14:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hi [redacted] 15 J

Ik bespreek dit nog even met [redacted] 15 J

Groetjes

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [redacted] 15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 12-06-2023 15:15

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 Torenvlietbrug

Hai [redacted] 15 J en [redacted] 15 J

Kan het eerdere integraal advies hiervoor gebruikt worden of is de aanvraag aangepast?

Groeten,

[redacted] 15 J

Beleidsmedewerker Ruimte

[redacted] J

[redacted] 5 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 13-06-2023 14:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ho [redacted] 15 J

Ik bespreek dit nog even met [redacted] 15 J

Groetjes

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingsvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [redacted] 15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 13-06-2023 13:57

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik begreep eerder dat de omgevingsvergunning alleen om de steiger gaat, maar het is dus wel een volledig nieuwe aanvraag? In dat geval gelden de vragen die ik je per mail heb gestuurd nog steeds. Indien het alleen nog om de steiger gaat, hoeven wij vanuit verkeer niet te adviseren. Over de watergangen gaan wij niet.

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 12 juni 2023 15:46

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 Torenvlietbrug

Hoi [redacted] J

De aanvraag omgevingsvergunning is ten opzichte van de eerdere aanvraag aangepast waardoor deze vooralsnog met de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden voorbereid. Dit in tegenstelling tot de eerdere aanvraag om omgevingsvergunning welke met de uitgebreide voorbereidingsprocedure voorbereid had moeten worden zo bleek tijdens de bezwaarprocedure.

Naar aanleiding van de beslissing op bezwaar waarbij de eerdere definitieve omgevingsvergunning 30 maart 2023, verzonden op 3 april 2023, met zaaknummer: Z2993550D3090001, is ingetrokken, heeft vergunninghouder aan de gemeente te kennen gegeven, dat zij evenzeer de onderlinge aanvraag om omgevingsvergunning van 18 oktober 2022 intrekken onder gelijktijdige indiening van een hernieuwde aanvraag om omgevingsvergunning. Deze nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning dateert van 17 mei 2023, met aanvraagnummer: 7804481, en ziet op de enkele aanvraag om omgevingsvergunning voor de steiger/vlonder onder Torenvlietbrug en met een maximaal bruto vloeroppervlak van 50 m². Op grond van de aangepaste maatvoering waar het betreft het maximaal oppervlak van 50 m² wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de vereisten van het planologische kruimelgeval van artikel 4, aanhef en onderdeel 3 van Bijlage II bij het Bor (m.b.t. het maximaal toegestane oppervlak van 50 m², in bijzonder sub b., red.) Op grond van de inhoud en strekking van de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van 17 mei 2023 vindt behandeling van deze vergunningaanvraag dan ook vooralsnog plaats met inachtneming van de

reguliere voorbereidingsprocedure van artikel, als bedoeld artikel 3.7, lid 1 van de Wabo.

Voor de verdere inhoud van de nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning verwijs ik je naar [redacted] (VTH) die dossierhouder is met betrekking tot deze aanvraag om omgevingsvergunning.

15 J

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Unit Inkoop en Juridische zaken

Van [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 12 juni 2023 15:15

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 Torenvlietbrug

Ha [redacted] en [redacted] 15 J

Kan het eerdere integraal advies hiervoor gebruikt worden of is de aanvraag aangepast?

Groeten,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

[redacted] J

[redacted] 5 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 14-06-2023 17:36

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Zie onderstaande ter info, situatie staat in de map → [\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Actuele aanvraag en aanvulling](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Actuele aanvraag en aanvulling)

Zie ook eerdere correspondentie m.b.t. jouw verzoek voor aanvullende gegevens in de bijlage, wellicht kun je onderstaande meenemen in jouw overleg met [redacted] 15 J

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 14 juni 2023 11:29

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste

15 J

Hierbij ontvang je de tekening van de parkeerplaatsen met hierop de maatvoering. Ten aanzien van de inrichting van de onderwereld en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, verwijs ik je naar bijgevoegd verslag. Het huidige ontwerp is namelijk tot stand gekomen na een proces waarbij wij veelvuldig afstemming hebben gehad met zowel de gemeente Katwijk als het Q-team van de Rijnlandroute (waarin de gemeente zitting heeft). Naar aanleiding van deze overleggen is het ontwerp meerdere keren aangepast en uiteindelijk vastgesteld. Het is niet wenselijk om dit traject weer overnieuw te moeten gaan doen vanwege nieuwe wensen.

Ik hoop dat je hiermee voldoende informatie hebt voor de vergunningsaanvraag van de steiger. Anders hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

J

19 J

Van:

4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan:

4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 14-06-2023 11:28

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste [redacted] 15 J

Hierbij ontvang je de tekening van de parkeerplaatsen met hierop de maatvoering. Ten aanzien van de inrichting van de onderwereld en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, verwijs ik je naar bijgevoegd verslag. Het huidige ontwerp is namelijk tot stand gekomen na een proces waarbij wij veelvuldig afstemming hebben gehad met zowel de gemeente Katwijk als het Q-team van de Rijnlandroute (waarin de gemeente zitting heeft). Naar aanleiding van deze overleggen is het ontwerp meerdere keren aangepast en uiteindelijk vastgesteld. Het is niet wenselijk om dit traject weer overnieuw te moeten gaan doen vanwege nieuwe wensen.

Ik hoop dat je hiermee voldoende informatie hebt voor de vergunningsaanvraag van de steiger. Anders hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
[redacted] 19 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening? Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan:

4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer

J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 16-06-2023 19:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Zie bijlage.

Kan jij het integrale advies tegenlezen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 15:28

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Publicatie

Ha [redacted] 5 J

De aanvraag wordt 13 juni gepubliceerd. Eerder was niet mogelijk, geen idee waarom..

Link vanaf 13 juni → [Digitale Inzage \(digitale-inzage.nl\)](https://digitale-inzage.nl)

The screenshot shows the 'Digitale Inzage' interface. The main panel displays the following details for case 'WABO Aanvraag beschikking regulier behandelen' (ID: 05373131714):

- Aanvrager:** Boskalis
- Omschrijving:** Het bouwen van een steiger in de Oude Rijn
- Toelichting:** Key2 2022-18790 voor vorige vergunning
- Zaakstatus:** Intake afgerond
- Startdatum:** 17-05-2023
- Geplande einddatum:** 12-07-2023
- Resultaat:** -
- Zaakbehandelaar:** -
- Bevoegd gezag:** Gemeente Katwijk

The 'Relaties' section shows:

- Locatie (1):** onder de Torenvlietbruggen (N206) (Vrije locatie)
- Verzoek (1):** Aanvraag vergunning (OLO 7504461)
- Activiteit (2):** -

The right sidebar shows a list of documents for 'Aanvraag omgevingsvergunning'. A blue arrow points to the 'Terinzagelegging url' field, which contains the link <https://www.digitale-inzage.nl>. Other document details include 'Dossiernr: DOS-2023-28' and 'Documentnr: DROP-2023-28'. The document description states: 'Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de aanvraag gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het ontwerp te bezichtigen. Indien u van plan bent om te bouwen, wordt verzocht de aanvraag omgevingsvergunning te laten behandelen door de afdeling Bestuurszaken van de gemeente Katwijk. Het bouwen van een steiger in de Oude Rijn'. The 'Datum Indiening' is 17-05-2023 and the 'Postcode' is 3901. A question 'Vragen over bouwplannen?' is also present.

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 16-06-2023 09:33

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 18790 Torenvlietbrug

Hai [redacted] 5 J

In de bijlage heb je het integraal advies die enige tijd geleden is opgesteld n.a.v. een bezwaarschrift. Heb je hier voldoende aan om de vergunning te verlenen?

Groeten,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

[redacted] J

E-mail: [redacted] 4 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 18-06-2023 21:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Re: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ho [redacted] J

Dank voor je bericht. Ik ga er op heel korte termijn inhoudelijk naar kijken.

Nog een fijne zondagavond toegewenst!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J
[redacted] 19 J
Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)

[redacted] J

[redacted] 5 J

[redacted] 4 J

[redacted] J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)

Gemeente Katwijk

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Friday, June 16, 2023 7:58:40 PM

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Zie bijlage.

Kan jij het integrale advies tegenlezen?

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 15:28

Aan:

4 J

Onderwerp: Publicatie

Ha

J

De aanvraag wordt 13 juni gepubliceerd. Eerder was niet mogelijk, geen idee waarom..

Link vanaf 13 juni → [Digitale Inzage \(digitale-inzage.nl\)](https://digitale-inzage.nl)

Werkvoorraad <

Mijn inspecties

Planning inspecties

Zaken

Mijn taken

Samenwerkingen

Verzoeken

Projecten

Zaak

WABO Aanvraag beschikking regulier behandelen 05373131714

Details 33 dgn

Aanvrager: Boskalis

Omschrijving: Het bouwen van een steiger in de Oude ...

Toelichting: Key2 2022-18790 voor vorige vergunning

Zaakstatus: Intake afgerond

Startdatum: 17-05-2023

Geplande einddatum: 12-07-2023

Resultaat: -

Zaakbehandelaar:

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk

Relaties

- Locatie (1)
 - onder de Torenvlietbruggen (N206) Vrije locatie
- Verzoek (1)
 - Aanvraag vergunning OLO 7504401
- Activiteit (2)

Notities

Taken Kenmerken Tijdstip

Alles Adviezen Vragenlijsten

Aanvraag omgevingsvergunning

Positief Aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernr: DOS-2023-28

Documentnr: DROP-2023-

Terinzagelegging url: <https://www.d...>

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de aanvraag omgevingsvergunning is goedgekeurd. Hierbij is de aanvraag gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan te wijzigingen aan te brengen.

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie: onder de Torenvlietbruggen (N206)

Omschrijving: Het bouwen van een steiger in de Oude Rijn

Datum indiening: 17-05-2023

Postcode:

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over een nieuw ingekomen aanvraag omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J

 Katwijk

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 21-06-2023 15:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Hoi [redacted] 15 J

Hierbij het door mij tegengelezen integraal advies retour (voor opmerkingen en/of suggesties: zie bijlage).

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J
[redacted] 19 J
Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

*Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)*

[redacted] 4 J
[redacted] 5 J
www.katwijk.nl

[redacted] J

BEZOEKADRES

*(uitsluitend op afspraak)
Gemeentehuis
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk (ZH)*



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 22-06-2023 08:47

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Veel dank voor je snelle reactie, ik ga het doorsturen naar de integrale adviseur.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 21 juni 2023 15:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Urgentie: Hoog

Ho [redacted] 15 J

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk (ZH)

5 J

4 J

 www.katwijk.nl

J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 22-06-2023 08:55

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 18790 Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Zie bijlage.

Zou je o.b.v. de opmerkingen van [redacted] 15 J het integrale advies kunnen aanpassen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 19:57

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 18790 Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Gezien de gevoeligheid in dit dossier laat ik hem even ter controle naar [REDACTED] 15 J gaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[REDACTED] 5 J



Van: [REDACTED] 4 J

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 09:33

Aan: [REDACTED] 4 J

Onderwerp: 18790 Torenvlietbrug

Hai [REDACTED] 15 J

In de bijlage heb je het integraal advies die enige tijd geleden is opgesteld n.a.v. een bezwaarschrift. Heb je hier voldoende aan om de vergunning te verlenen?

Groeten,

[REDACTED] 15 J

Beleidsmedewerker Ruimte

J

5

J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



- Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels gestart. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode tussen half februari en half augustus. In gebruik zijnde nesten zijn altijd beschermd, ook buiten deze periode.
- Bouwlampen worden niet op het water gericht om de leefomgeving van vleermuizen niet te verstoren.

Conclusie beoordeling milieuaspecten

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*. Gelet op de genoemde milieuaspecten kan medewerking worden verleend aan het plan onder voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de zorgplicht Wnb. De overige milieuaspecten vormen geen belemmering voor het plan.

Stedenbouw

De betreffende steiger is onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte langs de Voorschoterweg. De Voorschoterweg is een belangrijke historische verbindende route die Valkenburg met het Valkenburgse Meer en het Stevenshof (Leiden) verbindt. Om de route te versterken is een kwalitatieve en aantrekkelijke openbare ruimte langs de weg en het water gewenst. Het voorgestelde ontwerp met de verblijfsplek aan het water past in dit beeld. De Oude Rijn wordt vanuit de openbare ruimte toegankelijker door de betreffende steiger. Tevens is de betreffende steiger een wezenlijk onderdeel van het ontwerp, waardoor de openbare ruimte beter doorloopt en meer ruimtelijke kwaliteit krijgt. De steiger ligt in/binnen de lijn van de zuidelijker gelegen oever en doet daarmee geen onevenredige afbreuk aan het zicht over het water.

Conclusie

Gezien bovenstaande is het gevraagde stedenbouwkundig **voorstelbaar**.

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 26-06-2023 10:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste [redacted] 15 J

Ik was benieuwd of er naar aanleiding van de laatste aangeleverde gegevens nog vragen zijn en of er al zicht is wanneer de beslissing genomen gaat worden voor een vergunningsverlening. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
[redacted] 19 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening? Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan:

4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer

J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².
2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 27-06-2023 19:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 18790 Torenvlietbrug

Ha [redacted] J

Heb je deze week tijd om hier nog naar te kijken?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 22 juni 2023 08:55

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 18790 Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Zie bijlage.

Zou je o.b.v. de opmerkingen van [REDACTED] het integrale advies kunnen aanpassen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[REDACTED] 5 J



Van: [REDACTED]

[REDACTED] 4 J

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 19:57

Aan: [REDACTED]

[REDACTED] 4 J

Onderwerp: RE: 18790 Torenvlietbrug

Ha [REDACTED]

[REDACTED] 15 J

Gezien de gevoeligheid in dit dossier laat ik hem even ter controle naar [REDACTED] aan.

[REDACTED] 15 J

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 09:33

Aan:

4 J

Onderwerp: 18790 Torenvlietbrug

Hai

15 J

In de bijlage heb je het integraal advies die enige tijd geleden is opgesteld n.a.v. een bezwaarschrift. Heb je hier voldoende aan om de vergunning te verlenen?

Groeten,

15 J

Beleidsmedewerker Ruimte

J

E-mail:

4 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 27-06-2023 11:28

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] 15 J

Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning binnen nu en 10 werkdagen verleend.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 26 juni 2023 10:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste [redacted] 15 J

Ik was benieuwd of er naar aanleiding van de laatste aangeleverde gegevens nog vragen zijn en of er al zicht is wanneer de beslissing genomen gaat worden voor een vergunningsverlening. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] J

[Redacted] 19 J

Van: [Redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan: [Redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [Redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken

gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] 15 J

[Redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[Redacted] 5 J



Van: [Redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan: [Redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [Redacted] J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[Redacted signature]

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 27-06-2023 11:27

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Heb je nog een terugkoppeling voor mij?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 14:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hoi [redacted] 15 J

Ik bespreek dit nog even met [redacted] 15 J

Groetjes

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingsvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [Redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan: [Redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [Redacted] 15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

Groet [Redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 28-06-2023 11:06

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J en [redacted] 15 J

Als ik het goed heb begrepen is [redacted] 15 J niet langer werkzaam voor de gemeente Katwijk, wie van jullie pakt dit op?

Een opmerking aangaande de oprit; Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

M.b.t. het verzoek voor het realiseren van fietsparkeren en parkeerplekken; Aangezien er voor een steiger geen parkeer- en fietsparkeernormen zijn, kunnen we dit dan wel opvragen? Indien ja, verneem ik graag op grond waarvan.

Zie dossier → [\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Actuele aanvraag en aanvulling](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Actuele aanvraag en aanvulling)

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 15:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb dit met [redacted] 15 J besproken en hij gaf aan dat wij hier niet over gaan. De vergunningverlener moet bepalen of er advies nodig is en als dit nodig is moet er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Voor de oprit is sowieso een vergunning nodig.

Groetjes [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 11:27

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Heb je nog een terugkoppeling voor mij?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 14:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ho [redacted] 15 J

Ik bespreek dit nog even met [redacted] 15 J

Groetjes

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo [redacted] 15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd?

Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

Groet  J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 27-06-2023 15:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb dit met [redacted] besproken en hij gaf aan dat wij hier niet over gaan. De vergunningverlener moet bepalen of er advies nodig is en als dit nodig is moet er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Voor de oprit is sowieso een vergunning nodig.

Groetjes [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 11:27

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Heb je nog een terugkoppeling voor mij?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 14:09

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hoi [redacted] 15 J

Ik bespreek dit nog even met [redacted] 15 J

Groetjes

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 17:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb vanochtend jouw verzoek voor aanvullende gegevens besproken met de juristen.

Gelet op de samenloop van omstandigheden bij voorgaande aanvraag omgevingsvergunning worden deze twee activiteiten separaat van elkaar getoetst. We gaan dus geen aanvullende gegevens opvragen.

De vraag die nog resteert;

In het kader van het fiets parkeren en parkeerplekken; Voldoet een melding of moet hier ook een aanvraag omgevingsvergunning voor ingediend worden?

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van

4 J

Verzonden: donderdag 1 juni 2023 16:04

Aan:

4 J

Onderwerp: Aanvullende documenten 7804481

Hallo

15 J

Om een advies te kunnen geven op de steigers onder de Torenvlietbruggen heb ik nog stukken nodig.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zie ik graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken? Ik verwacht namelijk dat er ook minder plekken kunnen zijn.

Kan er ook ruimte voor fietsparkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Voor een steiger zijn er geen parkeernormen en fietsparkeernormen, maar omdat ik verwacht dat er wel mensen

op de fiets komen, zie ik hier wel ook graag iets gerealiseerd voor fietsparkeren en wellicht dat er minder parkeerplekken nodig zijn.

Groet  J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 28-06-2023 13:16

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Graag echt uiterlijk woensdag (05-07) je reactie i.v.m. de beslistermijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 12:07

Aan: [redacted] 4 J

CC:

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hoi [redacted] 15 J

15 J

zal dit dossier overnemen!

Vriendelijke groet,

15 J

Van:

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:41

Aan:

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ja ik kan deze oppakken. Wordt wel pas volgende week dat ik eraan toekom

Van:

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:24

Aan:

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Kan jij deze oppakken

Vriendelijke groet,

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 05-07-2023 17:14

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte [redacted] J

Dank voor uw bericht.

De omgevingsvergunning incl. bijlages ontvangt u uiterlijk volgende week woensdag 12 juli.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 14:21

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Hoi [redacted] 15 J

Sorry dat ik je weer lastig val, maar vanwege de planning van de werkzaamheden zou ik graag willen weten of de vergunning deze week nog verstrekt wordt of halverwege volgende week. Dit omdat we vlak voor de bouwvak zitten en we de steiger bij voorkeur voor de bouwvak afmaken. Dan kunnen de bouwhekken namelijk verwijderd worden en is de situatie weer veilig (bouwhekken worden nu regelmatig omgegooid).

Ik hoor graag van je. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] 19 J

[redacted] J
[redacted] 5 J
[redacted] 4 J
[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 27 June 2023 11:28

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte

Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning binnen nu en 10 werkdagen verleend.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk



Van:

4 J

Verzonden: maandag 26 juni 2023 10:58

Aan:

4 J

Onderwerp: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste

15 J

Ik was benieuwd of er naar aanleiding van de laatste aangeleverde gegevens nog vragen zijn en of er al zicht is wanneer de beslissing genomen gaat worden voor een vergunningsverlening. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

J

19 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte [redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening?

Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan:

4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte

J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 05-07-2023 14:20

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Hoi [redacted] 15 J

Sorry dat ik je weer lastig val, maar vanwege de planning van de werkzaamheden zou ik graag willen weten of de vergunning deze week nog verstrekt wordt of halverwege volgende week. Dit omdat we vlak voor de bouwvak zitten en we de steiger bij voorkeur voor de bouwvak afmaken. Dan kunnen de bouwhekken namelijk verwijderd worden en is de situatie weer veilig (bouwhekken worden nu regelmatig omgegooid).

Ik hoor graag van je. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
[redacted] 19 J

[redacted] J
[redacted] 5 J
[redacted] 4 J
[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 27 June 2023 11:28

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte [redacted] J

Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning binnen nu en 10 werkdagen verleend.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J
medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 26 juni 2023 10:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Status 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste [redacted] 15 J

Ik was benieuwd of er naar aanleiding van de laatste aangeleverde gegevens nog vragen zijn en of er al zicht is wanneer de beslissing genomen gaat worden voor een vergunningsverlening. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
[redacted] 19 J

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: Tuesday, 6 June 2023 08:37

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte heer [redacted] J

Ik mail u inzake bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning, dit betreft een aanvulling op mijn mail van dinsdag 30-05.

Vanuit mobiliteit zijn er gegevens nodig om te adviseren op uw aanvraag omgevingsvergunning, zie kopje vet gedrukt 'Mobiliteit'.

Mobiliteit

Om te adviseren op aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbruggen zijn er aanvullende stukken benodigd.

Er zijn 10 parkeerplaatsen ingetekend. Zijn deze nog steeds 2,50 meter bij 5,60 meter, met een toegangsweg van 6,0 meter? Dit zien wij graag (opnieuw) in de tekeningen toegevoegd. Waarom worden er 10 plekken gereserveerd? Is dit in verband met verdwijnende plekken?

Kan er ook ruimte voor fiets parkeren worden gereserveerd en aangegeven (met fietsnietjes) in de tekening? Naar verwachting zullen er mensen op de fiets komen, om die rede zien wij vanuit mobiliteit graag ook iets gerealiseerd worden t.b.v. het fietsparkeren.

De gevraagde gegevens zie ik graag uiterlijk **15-06** tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van:

4 J

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 20:14

Aan

4 J

Onderwerp: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Geachte

J

Bijgaand ontvangt u een digitaal ondertekend document behorend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Aan de afhandeling van de omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze zijn weergegeven in bijlage "Legesverordening Katwijk 2023."

Opmerkingen

1. Graag aangeven d.m.v. een berekening en aangeven op tekening er wordt voldaan aan de maximale oppervlakte van 50m².

2. Hoe zit het ten aanzien van de doorvaarbaarheid van het water? Wij hebben vernomen van de provincie dat het water wordt afgesloten, wij vernemen graag uw reactie op dit punt.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij verzoeken u om hierbij het in het onderwerp aangegeven kenmerk te vermelden.

Hopend u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3



Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclaimer op www.katwijk.nl/proclaimer

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 04-07-2023 19:50

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Ha [redacted] 15 J

Er is nog geen besluit genomen. De beslistermijn is 12 juli.

Ik ben nog in afwachting van mobiliteit voor het onderdeel parkeerplekken en oprit, ik stuur zo nog een aanvullende mail naar de desbetreffende adviseur van mobiliteit.

Ik neem je mee in de CC.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 3 juli 2023 15:08

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Urgentie: Hoog

Hoi [redacted] J

Even bij jou informeren naar de stand van zaken omtrent de behandeling van de nieuwe aanvraag van 17 mei 2023, met aanvraagnummer: 7804481, voor de vlonder onder de Torenvlietbruggen te Valkenburg ten behoeve van de afwikkeling van het bij in behandeling zijnde verzoek om bestuurlijke handhaving. Is besluitvorming rond deze aanvraagprocedure al afgerond, of is de wettelijke behandeltermijn van 8 weken inmiddels verdaagd. Zou jij mij kunnen voorzien van afschriften van het betreffende genomen inhoudelijke besluit op de vergunningaanvraag, dan wel van het genomen verdagingsbesluit? Alvast bij voorbaat veel dank voor je welwillende medewerking!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Jurist bestuursrecht en omgevingsrecht a.i.

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk (ZH)

[redacted] 5 J

[redacted] 4 J

 www.katwijk.nl

[redacted] J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 04-07-2023 20:01

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Zie mijn mail van woensdag 28 juni 2023 11:07, geel gearceerd.

Graag uiterlijk donderdag je reactie i.v.m. de beslistermijn (12 juli).

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 16:17

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hai [redacted] 15 J

Kan jij [redacted] voorzien van een antwoord.

Bedankt.

Groeten,

[redacted] 15 J

Beleidsmedewerker Ruimte

[redacted] J

[redacted] 5 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 12:07

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hoi [redacted] 15 J

[redacted] zal dit dossier overnemen!

Vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:41

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ja ik kan deze oppakken. Wordt wel pas volgende week dat ik eraan toekom

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:24

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

[redacted] 15 J

Kan jij deze oppakken

Vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:07

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

[redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Als ik het goed heb begrepen is [redacted] niet langer werkzaam voor de gemeente Katwijk, wie van jullie pakt dit op?

Een opmerking aangaande de oprit; Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een

oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

M.b.t. het verzoek voor het realiseren van fietsparkeren en parkeerplekken; Aangezien er voor een steiger geen parkeer- en fietsparkeernormen zijn, kunnen we dit dan wel opvragen? Indien ja, verneem ik graag op grond waarvan.

Zie dossier → [\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Actuele aanvraag en aanvulling](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Actuele aanvraag en aanvulling)

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 15:09

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

H:

Ik heb dit met [redacted] besproken en hij gaf aan dat wij hier niet over gaan. De vergunningverlener moet bepalen of er advies nodig is en als dit nodig is moet er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Voor de oprit is sowieso een vergunning nodig.

Groetjes [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 03-07-2023 15:08

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning (onder de Torenvlietbruggen)

Hoi [redacted] J

Even bij jou informeren naar de stand van zaken omtrent de behandeling van de nieuwe aanvraag van 17 mei 2023, met aanvraagnummer: 7804481, voor de vlonder onder de Torenvlietbruggen te Valkenburg ten behoeve van de afwikkeling van het bij in behandeling zijnde verzoek om bestuurlijke handhaving. Is besluitvorming rond deze aanvraagprocedure al afgerond, of is de wettelijke behandeltermijn van 8 weken inmiddels verdaagd. Zou jij mij kunnen voorzien van afschriften van het betreffende genomen inhoudelijke besluit op de vergunningaanvraag, dan wel van het genomen verdagingsbesluit? Alvast bij voorbaat veel dank voor je welwillende medewerking!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk (ZH)

[redacted] 5 J

[redacted] 4 J

 www.katwijk.nl

[redacted] J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 07-07-2023 17:11

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Ha [redacted] 15 J

Ik heb e.e.a. zelf zojuist nog even aangepast in de conceptversie (onderdeel gewaarmerkte stukken), zie bijlage.

Bedankt alvast voor je moeite en jij ook een goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 16:51

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Re: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Ho [redacted] 15 J

Ga er maar vanuit dat ik maandag a.s. naar de concept-omgevingsvergunning kan kijken.

Goed weekend!!

[redacted] 15 J

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J
[redacted] 19 J
Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)

[redacted] J
[redacted] 5 J
[redacted] 4 J
[redacted] J

BEZOEKADRES
(uitsluitend op afspraak)
Gemeentehuis
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk (ZH)

Gemeente Katwijk

Van: [redacted] 4 J
Verzonden: Friday, July 7, 2023 4:25:22 PM
Aan: [redacted] 4 J
Onderwerp: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Ha [redacted] 15 J

[redacted] zie bijlage. 15 J

Mocht je het redden om er maandag naar te kijken zou dat super zijn, kan ik de aanvraag dinsdag afhandelen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J

The logo of Gemeente Katwijk, featuring a stylized blue wave icon to the left of the word "Katwijk" in a blue serif font.

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 05373131714

1. Inleiding

Op 17-05-2023 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg, bestaande uit de volgende onderdelen:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Situatietekening;
3. Tekening 1;
4. Tekening 2;
5. Verslag bespreking;
6. Begeleidend schrijven gemachtigde onderdeel 1 ; en
7. Begeleidend schrijven gemachtigde onderdeel 2

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend:

1. constructieberekeningen

Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking hebbende overwegingen én voorschrift(en) opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.

Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 11 juli 2023

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

**Verweermogelijkheden**

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 05373131714, voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen

2.1 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "RijnlandRoute (nieuw besluit)", op grond waarvan op het perceel de bestemming "Enkelbestemming Water" rust.

De beoogde ontwikkeling is ten dienste van het land en niet van het water, daarmee is de steiger in strijd met het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag in dat geval mede aangemerkt als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c, en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet

mogelijk is.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

De aangevraagde activiteit is op 2 juni 2023 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in haar welstandsnota. Betreffende aanvraag is gelegen in welstandsgebied 12. Bedrijventerreinen; 1. algemene criteria.

Motivering

Het bouwplan voldoet als voorgesteld voldoende aan het door de raad vastgestelde beleid.

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de steiger zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande en de in ontwikkeling zijnde omgeving.

Conclusie

Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit volgt dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts worden verleend:

- a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
 1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
 2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
 3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;
- c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
- d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

Bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van artikel 4, aanhef, onderdeel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Hiertoe overwegen wij als volgt.

Overweging

De voor dit initiatief relevante gemeentelijke afdelingen hebben geadviseerd. Hieronder volgt een opsomming van de conclusies van de adviezen.

- Milieu (omgevingskwaliteit) : Akkoord onder voorwaarden
- Stedenbouw : Akkoord

Beleidsterrein Milieu - omgevingskwaliteit

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*.

Natuurbescherming *Soortenbescherming*

Het plan voldoet aan de bepalingen van het onderdeel soortbescherming in de Wet Natuurbescherming zoals onderbouwd in de beschikking Wet natuurbescherming soortenbescherming (12 november 2020, kenmerk: ODH-2020-00145986).

Er is afstemming geweest met een ecooloog aangaande het onderdeel verlichting in relatie tot vleermuizen (DRIP 24 mei 2021). Graag ontvangt de gemeente de verslaglegging van de ecooloog om te beoordelen of dit verslag voldoende is als zijnde ecologisch onderzoek vleermuizen.

Zorgplicht Wet natuurbescherming (nieuwbouw)

De algemene zorgplicht is altijd van toepassing en geldt voor alle dier- en plantensoorten.

- Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels gestart. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode tussen half februari en half augustus. In gebruik zijnde nesten zijn altijd beschermd, ook buiten deze periode.
- Bouwlampen worden niet op het water gericht om de leefomgeving van vleermuizen niet te verstoren.

Conclusie beoordeling milieuaspecten

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*. Gelet op de genoemde milieuaspecten kan medewerking worden verleend aan het plan onder voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de zorgplicht Wnb. De overige milieuaspecten vormen geen belemmering voor het plan.

Beleidssterrein Stedenbouw

De betreffende steiger is onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte langs de Voorschoterweg. De Voorschoterweg is een belangrijke historische verbindende route die Valkenburg met het Valkenburgse Meer en het Stevenshof (Leiden) verbindt. Om de route te versterken is een kwalitatieve en aantrekkelijke openbare ruimte langs de weg en het water gewenst. Het voorgestelde ontwerp met de verblijfsplek aan het water past in dit beeld. De Oude Rijn wordt vanuit de openbare ruimte toegankelijker door de betreffende steiger. Tevens is de betreffende steiger een wezenlijk onderdeel van het ontwerp, waardoor de openbare ruimte beter doorloopt en meer ruimtelijke kwaliteit krijgt. De steiger ligt in/binnen de lijn van de zuidelijker gelegen oever en doet daarmee geen onevenredige afbreuk aan het zicht over het water.

Conclusie

Gezien bovenstaande is het gevraagde stedenbouwkundig akkoord.

Gelet op bovenstaande kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo omgevingsvergunning worden verleend.

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 07-07-2023 16:25

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Ha [redacted] 15 J

Zie bijlage.

Mocht je het redden om er maandag naar te kijken zou dat super zijn, kan ik de aanvraag dinsdag afhandelen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Omgevingsvergunning

Zaaknummer 05373131714

1. Inleiding

Op 17-05-2023 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg, bestaande uit de volgende onderdelen:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Foto's + bestektekeningen;
3. Ventilatie;
4. Daglicht nieuwe kozijnen;

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend:

1. constructieberekeningen

Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking hebbende overwegingen én voorschrift(en) opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.

Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 11 juli 2023

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

**Verweermogelijkheden**

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 05373131714, voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen

2.1 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "RijnlandRoute (nieuw besluit)", op grond waarvan op het perceel de bestemming "Enkelbestemming Water" rust.

De beoogde ontwikkeling is ten dienste van het land en niet van het water, daarmee is de steiger in strijd met het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag in dat geval mede aangemerkt als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c, en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet

mogelijk is.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

De aangevraagde activiteit is op 2 juni 2023 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in haar welstandsnota. Betreffende aanvraag is gelegen in welstandsgebied 12. Bedrijventerreinen; 1. algemene criteria.

Motivering

Het bouwplan voldoet als voorgesteld voldoende aan het door de raad vastgestelde beleid.

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de steiger zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande en de in ontwikkeling zijnde omgeving.

Conclusie

Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit volgt dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts worden verleend:

- a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
 1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
 2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
 3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;
- c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
- d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

Bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van artikel 4, aanhef, onderdeel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Hiertoe overwegen wij als volgt.

Overweging

De voor dit initiatief relevante gemeentelijke afdelingen hebben geadviseerd. Hieronder volgt een opsomming van de conclusies van de adviezen.

- Milieu (omgevingskwaliteit) : Akkoord onder voorwaarden
- Stedenbouw : Akkoord

Beleidsterrein Milieu - omgevingskwaliteit

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*.

Natuurbescherming *Soortenbescherming*

Het plan voldoet aan de bepalingen van het onderdeel soortbescherming in de Wet Natuurbescherming zoals onderbouwd in de beschikking Wet natuurbescherming soortenbescherming (12 november 2020, kenmerk: ODH-2020-00145986).

Er is afstemming geweest met een ecooloog aangaande het onderdeel verlichting in relatie tot vleermuizen (DRIP 24 mei 2021). Graag ontvangt de gemeente de verslaglegging van de ecooloog om te beoordelen of dit verslag voldoende is als zijnde ecologisch onderzoek vleermuizen.

Zorgplicht Wet natuurbescherming (nieuwbouw)

De algemene zorgplicht is altijd van toepassing en geldt voor alle dier- en plantensoorten.

- Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels gestart. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode tussen half februari en half augustus. In gebruik zijnde nesten zijn altijd beschermd, ook buiten deze periode.
- Bouwlampen worden niet op het water gericht om de leefomgeving van vleermuizen niet te verstoren.

Conclusie beoordeling milieuaspecten

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*. Gelet op de genoemde milieuaspecten kan medewerking worden verleend aan het plan onder voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de zorgplicht Wnb. De overige milieuaspecten vormen geen belemmering voor het plan.

Beleidssterrein Stedenbouw

De betreffende steiger is onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte langs de Voorschoterweg. De Voorschoterweg is een belangrijke historische verbindende route die Valkenburg met het Valkenburgse Meer en het Stevenshof (Leiden) verbindt. Om de route te versterken is een kwalitatieve en aantrekkelijke openbare ruimte langs de weg en het water gewenst. Het voorgestelde ontwerp met de verblijfsplek aan het water past in dit beeld. De Oude Rijn wordt vanuit de openbare ruimte toegankelijker door de betreffende steiger. Tevens is de betreffende steiger een wezenlijk onderdeel van het ontwerp, waardoor de openbare ruimte beter doorloopt en meer ruimtelijke kwaliteit krijgt. De steiger ligt in/binnen de lijn van de zuidelijker gelegen oever en doet daarmee geen onevenredige afbreuk aan het zicht over het water.

Conclusie

Gezien bovenstaande is het gevraagde stedenbouwkundig akkoord.

Gelet op bovenstaande kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo omgevingsvergunning worden verleend.

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 07-07-2023 17:26

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dank voor je advies.

Echter heb ik hiermee nog geen reactie op mijn vraag.

Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

Graag uiterlijk dinsdag je reactie.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 07-07-2023 11:07

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

H [redacted] 15 J

Excuus ik kan de zaak niet vinden in CLO. De enige zaak die openstaat is Mobiliteit niet meer uitgevraagd.

Groeten [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 20:01

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Zie mijn mail van woensdag 28 juni 2023 11:07, geel gearceerd.

Graag uiterlijk donderdag je reactie i.v.m. de beslistermijn (12 juli).

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 16:17

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hai [redacted] 15 J

Kan jij [redacted] voorzien van een [redacted] J

Bedankt.

Groeten,

[redacted] 15 J

Beleidsmedewerker Ruimte

[redacted] J

E-mail: [redacted] 4 J

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 12:07

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Hoi [redacted] 15 J

[redacted] zal dit dossier overnemen!

Vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:41

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ja ik kan deze oppakken. Wordt wel pas volgende week dat ik eraan toekom

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:24

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

[redacted] 15 J

Kan jij deze oppakken

Vriendelijke groet,

Van:


Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:07

Aan: f

CC:

Onderwerp: FW: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha  en 

Als ik het goed heb begrepen is  niet langer werkzaam voor de gemeente Katwijk, wie van jullie pakt dit op?

Een opmerking aangaande de oprit; Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

M.b.t. het verzoek voor het realiseren van fietsparkeren en parkeerplekken; Aangezien er voor een steiger geen parkeer- en fietsparkeernormen zijn, kunnen we dit dan wel opvragen? Indien ja, verneem ik graag op grond waarvan.

Zie dossier → [\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Actuele aanvraag en aanvulling](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Actuele aanvraag en aanvulling)

Met vriendelijke groet,

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van

4 J

Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 15:09

Aan:

4 J

CC

4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug



H:

15 J

Ik heb dit met [redacted] besproken en hij gaf aan dat wij hier niet over gaan. De vergunningverlener moet bepalen of er advies nodig is en als dit nodig is moet er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Voor de oprit is sowieso een vergunning nodig.

Groetjes

15 J

Adres:	Onder de Torenvlietbruggen (N206) te Valkenburg
OLO nr:	05373131714
Datum advies	6 juli 2023
Behandelaar vergunningen	
Behandelaar Mobiliteit	
Soort aanvraag	Reguliere Omgevingsvergunning
Omschrijving	Het bouwen van een steiger in de Oude Rijn
Samenvatting advies	Akkoord

1. Toetsingskaders

Dit advies is opgesteld waarbij getoetst is op de volgende beleidstukken:

- **Parapluplan Parkeren Katwijk** (NL.IM-RO.0537.bpPnormKat-on01), waarin bepaald is dat er (blijvend) moet worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen
- **Nota Parkeernormen 2020 (inclusief update 2021)**, welke het aantal, en de afmetingen van de parkeerplaatsen omschrijft;
- **Algemene Plaatselijke Verordening, Artikel 2:12**, welke de beleidsregels voor uitwegen vaststelt;
- **Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk (IVVP Katwijk) 2009**, welke in hoofdlijnen de ontwikkeling voor wegenstructuur aangeeft. Ter ondersteuning en deels vervanging wordt op de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) 2019 getoetst;
- **Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)**, waarin de technische eisen worden gesteld aangaande de inrichting van de openbare ruimte.

Binnen het LIOR is opgenomen hoe de openbare ruimte dient te worden ingericht. In het LIOR wordt verwezen naar de volgende richtlijnen en worden daarom ook meegenomen in advisering:

- **Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de bebouwde Kom (ASVV) 2021**, welke de vormgeving van de verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom bepaalt;
- **Nederlandse Norm (NEN) 2443**, welke de inrichting bepaalt voor parkeergarages;
- **CROW publicatie 344**, welke de richtlijnen van drempels, plateaus en uitritten bepaalt;
- **Ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord**, waarin de visies voor ontwikkelingen Rijnsburg Noord aangeeft.

Tevens wordt getoetst op bruikbaarheid, verkeersveiligheid, Duurzaam Veilige inrichting, en logica voor de gebruiker.

2. Regulering, functie en maatgevend moment.

Bij het opstellen van dit advies worden berekeningen gedaan op basis van het type regulering, de gebiedstype en het maatgevende moment waarin dit initiatief zich bevindt. Voor deze aanvraag is het volgende gebiedstype uit de Nota Parkeernormen van toepassing: niet-gereguleerd gebied, rest bebouwde kom. De volgende functie is van toepassing: Jachthaven.

Hieronder wordt aangegeven wat de maatgevende momenten zijn:

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Werkdagochtend | <input checked="" type="checkbox"/> Werkdagmiddag | <input type="checkbox"/> Werkdagavond | <input type="checkbox"/> Werkdagnacht |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zaterdagmiddag | <input type="checkbox"/> Zaterdagavond | <input checked="" type="checkbox"/> Zondagmiddag | |

Wanneer verschillende functies uit de Nota Parkeernormen gebruik maken van de parkeerplekken, kunnen aanwezigheidspercentages toegepast worden. Hierdoor is het mogelijk om een maatgevende parkeerbalans te creëren, die het maximaal benodigde parkeerplekken geeft. Hierbij wordt gekeken naar het maatgevende moment waarbij de vraag naar parkeren het grootst is. Voor deze aanvraag is er geen sprake van functiemenging.

3. Advies parkeren – auto's

Voor dit initiatief zijn parkeerplaatsen benodigd, dit betreft maatwerk en is onder 3.1 verder toegelicht. Dit initiatief voldoet voor het parkeren van auto's. Hieronder is een toelichting gegeven op dit advies.

3.1 Inrichting van parkeren

In de Nota Parkeernormen 2020 is vastgesteld dat parkeren op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor dit plan zijn er 10 parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen. Het aantal parkeerplaatsen bij een aanlegplaats/jachthaven is maatwerk. Het aantal ingetekende parkeerplaatsen is een reëel aantal voor het beoogde gebruik van de aanvraag.

4. Advies Parkeren – fiets

Voor dit initiatief zijn er geen parkeerplaatsen benodigd. Dit initiatief voldoet voor het parkeren van fietsen. Hieronder is een toelichting gegeven op dit advies.

4.1 Inrichting van parkeren

Ook het parkeren voor fietsen dient gerealiseerd te worden op eigen terrein. Het parkeren kan ingevuld worden middels fietsenrekken, fietsnietjes of plek in de berging of garage. Deze plekken dienen te voldoen aan de juiste afmeting.

Voor dit plan zijn er geen parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen.

5. Uitrit

Bij het realiseren van dit initiatief is de bouw van een uitrit benodigd. De initiatiefnemer heeft nog geen uitritvergunning aangevraagd, wat wel benodigd is. Zoals beschreven in de APV en de richtlijnen van het CROW is er een aantal voorwaarden gepaard bij het aanleggen van een uitrit. Dit initiatief voldoet aan de voorwaarden.

Bij het aanleggen van een uitrit dient er rekening gehouden worden met de drainage. Hierbij is het belangrijk om te toegang en bruikbaarheid van kolken te waarborgen, en de afvoer langs de rijbaan optimaal te houden. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor wateroverlast wanneer de drainage

niet goed geregeld is. Bij onduidelijkheden of vragen dient de initiatiefnemer contact op te nemen met de gemeente.

Samenvatting

Voor de realisatie van dit initiatief is er vanuit mobiliteit een akkoord.

Van: [redacted] 4 J
Verzonden: 10-07-2023 23:34
Aan: [redacted] 4 J
Onderwerp: RE: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Ha [redacted] 15 J

Laten we morgen even contact hebben met elkaar!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J
Verzonden: maandag 10 juli 2023 15:44
Aan: [redacted] 4 J
Onderwerp: RE: 05373131714 - Omgevingsvergunning
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted] 15 J

Het concept van de omgevingsvergunning is wat mij betreft akkoord. In het bijgevoegde document zie je nog één opmerking staan. Zou je daar nog even naar willen kijken of dit is op te lossen? Alvast bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

15 J

Jurist bestuursrecht en omgevingsrecht a.i.

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk (ZH)

☎ 071 406 50 00 4 J

4 J

🌐 www.katwijk.nl

J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

Gemeentehuis

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk (ZH)



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 10-07-2023 15:44

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Omgevingsvergunning

Hoi [redacted] 15 J

Het concept van de omgevingsvergunning is wat mij betreft akkoord. In het bijgevoegde document zie je nog één opmerking staan. Zou je daar nog even naar willen kijken of dit is op te lossen? Alvast bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

*Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk (ZH)*

☎ 071 406 50 00 [redacted] 5 J

[redacted] 4 J

🌐 www.katwijk.nl

[redacted] J

BEZOEKADRES

(uitsluitend op afspraak)

*Gemeentehuis
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk (ZH)*



Omgevingsvergunning

Zaaknummer 05373131714

1. Inleiding

Op 17-05-2023 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg, bestaande uit de volgende onderdelen:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Situatietekening;
3. Tekening 1;
4. Tekening 2;
5. Verslag bespreking;
6. Begeleidend schrijven gemachtigde onderdeel 1 ; en
7. Begeleidend schrijven gemachtigde onderdeel 2

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend:

1. constructieberekeningen

Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking hebbende overwegingen én voorschrift(en) opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.

Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 11 juli 2023

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

**Verweermogelijkheden**

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 05373131714, voor het bouwen van een steiger in de Oude Rijn onder de Torenvlietbruggen (N206) kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 3812 te Valkenburg.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen

2.1 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "RijnlandRoute (nieuw besluit)", op grond waarvan op het perceel de bestemming "Enkelbestemming Water" rust.

De beoogde ontwikkeling is ten dienste van het land en niet van het water, daarmee is de steiger in strijd met het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag in dat geval mede aangemerkt als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c, en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet

mogelijk is.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

De aangevraagde activiteit is op 2 juni 2023 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in haar welstandsnota. Betreffende aanvraag is gelegen in welstandsgebied 12. Bedrijventerreinen; 1. algemene criteria.

Motivering

Het bouwplan voldoet als voorgesteld voldoende aan het door de raad vastgestelde beleid.

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik van de steiger zijn voldoende hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande en de in ontwikkeling zijnde omgeving.

Conclusie

Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit volgt dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts worden verleend:

- a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
 1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
 2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
 3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;
- c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
- d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

Bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van artikel 4, aanhef, onderdeel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Hiertoe overwegen wij als volgt.

Overweging

De voor dit initiatief relevante gemeentelijke afdelingen hebben geadviseerd. Hieronder volgt een opsomming van de conclusies van de adviezen.

- Milieu (omgevingskwaliteit) : Akkoord onder voorwaarden
- Stedenbouw : Akkoord

Beleidsterrein Milieu - omgevingskwaliteit

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit.*

Natuurbescherming *Soortenbescherming*

Het plan voldoet aan de bepalingen van het onderdeel soortbescherming in de Wet Natuurbescherming zoals onderbouwd in de beschikking Wet natuurbescherming soortenbescherming (12 november 2020, kenmerk: ODH-2020-00145986).

Er is afstemming geweest met een ecooloog aangaande het onderdeel verlichting in relatie tot vleermuizen (DRIP 24 mei 2021). Graag ontvangt de gemeente de verslaglegging van de ecooloog om te beoordelen of dit verslag voldoende is als zijnde ecologisch onderzoek vleermuizen.

Zorgplicht Wet natuurbescherming (nieuwbouw)

De algemene zorgplicht is altijd van toepassing en geldt voor alle dier- en plantensoorten.

- Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels gestart. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode tussen half februari en half augustus. In gebruik zijnde nesten zijn altijd beschermd, ook buiten deze periode.
- Bouwlampen worden niet op het water gericht om de leefomgeving van vleermuizen niet te verstoren.

Conclusie beoordeling milieuaspecten

Het toetsingskader milieu betreft de aspecten *bedrijven en milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuurbescherming, waterhuishouding, duurzaamheid, activiteiten besluit*. Gelet op de genoemde milieuaspecten kan medewerking worden verleend aan het plan onder voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de zorgplicht Wnb. De overige milieuaspecten vormen geen belemmering voor het plan.

Beleidssterrein Stedenbouw

De betreffende steiger is onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte langs de Voorschoterweg. De Voorschoterweg is een belangrijke historische verbindende route die Valkenburg met het Valkenburgse Meer en het Stevenshof (Leiden) verbindt. Om de route te versterken is een kwalitatieve en aantrekkelijke openbare ruimte langs de weg en het water gewenst. Het voorgestelde ontwerp met de verblijfsplek aan het water past in dit beeld. De Oude Rijn wordt vanuit de openbare ruimte toegankelijker door de betreffende steiger. Tevens is de betreffende steiger een wezenlijk onderdeel van het ontwerp, waardoor de openbare ruimte beter doorloopt en meer ruimtelijke kwaliteit krijgt. De steiger ligt in/binnen de lijn van de zuidelijker gelegen oever en doet daarmee geen onevenredige afbreuk aan het zicht over het water.

Conclusie

Gezien bovenstaande is het gevraagde stedenbouwkundig akkoord.

Gelet op bovenstaande kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo omgevingsvergunning worden verleend.

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 10-07-2023 11:18

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb er nog even naar gekeken. Je hebt inderdaad gelijk. Dat onderdeel mag geschrapt.

Ik zal een nieuw deeladvies uploaden vanmiddag.

Groet [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 17:26

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dank voor je advies.

Echter heb ik hiermee nog geen reactie op mijn vraag.

Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

Graag uiterlijk dinsdag je reactie.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

15 J

19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 11-07-2023 11:10

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Verzoek besluit vandaag accorderen - 05373131714

Ha [redacted] 15 J

Bijgaand in onderstaande link besluit ter goedkeuring, afgestemd met [redacted] 15 J

[\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Archiefdossier\2_Vergunningsstukken \(besluit en tekeningen\)](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Archiefdossier\2_Vergunningsstukken (besluit en tekeningen))

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 11-07-2023 13:55

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha: [redacted] 15 J

Dank voor je advies.

Laatste opmerking; Dit onderdeel betreft het inrichten van de openbare ruimte en is er vanuit mobiliteit voor dit initiatief geen omgevingsvergunning benodigd en volstaat een melding.

Kan jij bovenstaande bevestigen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

[redacted] 19 J

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

[redacted] 5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 11 juli 2023 13:39

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Bij dezen.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 10 juli 2023 11:18

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb er nog even naar gekeken. Je hebt inderdaad gelijk. Dat onderdeel mag geschrapt.

Ik zal een nieuw deeladvies uploaden vanmiddag.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 11-07-2023 11:22

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: Verzoek besluit vandaag accorderen - 05373131714

Hoi [redacted] 15 J

Akkoord.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 11 juli 2023 11:11

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: Verzoek besluit vandaag accorderen - 05373131714

Ha [redacted] 15 J

Bijgaand in onderstaande link besluit ter goedkeuring, afgestemd met [redacted] 15 J

[\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen \(N206\)\Archiefdossier\2_Vergunningsstukken \(besluit en tekeningen\)](\\katwijk.nl\afdeling\Algemeen\CLO\05373131714 - Onder de Torenvlietbruggen (N206)\Archiefdossier\2_Vergunningsstukken (besluit en tekeningen))

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 11-07-2023 15:58

Aan: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dat is correct. Een melding is in dit geval genoeg.

[redacted] 15 J

Van [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 11 juli 2023 13:56

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dank voor je advies.

Laatste opmerking; Dit onderdeel betreft het inrichten van de openbare ruimte en is er vanuit mobiliteit voor dit initiatief geen omgevingsvergunning benodigd en volstaat een melding.

Kan jij bovenstaande bevestigen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 15 J

medewerker Vergunningen

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J



Van: [redacted] 4 J

Verzonden: dinsdag 11 juli 2023 13:39

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Bij dezen.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 10 juli 2023 11:18

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb er nog even naar gekeken. Je hebt inderdaad gelijk. Dat onderdeel mag geschrapt.

Ik zal een nieuw deeladvies uploaden vanmiddag.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: 11-07-2023 13:38

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Bij dezen.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: maandag 10 juli 2023 11:18

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Ik heb er nog even naar gekeken. Je hebt inderdaad gelijk. Dat onderdeel mag geschrapt.

Ik zal een nieuw deeladvies uploaden vanmiddag.

Groet, [redacted] 15 J

Van: [redacted] 4 J

Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 17:26

Aan: [redacted] 4 J

CC: [redacted] 4 J

Onderwerp: RE: 05373131714 - Aanvraag omgevingsvergunning onder de Torenvlietbrug

Ha [redacted] 15 J

Dank voor je advies.

Echter heb ik hiermee nog geen reactie op mijn vraag.

Waarom is er in deze casus een omgevingsvergunning benodigd voor een oprit? Lijkt mij niet van toepassing.

Graag uiterlijk dinsdag je reactie.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

15 J

medewerker Vergunningen



Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

5 J

The logo of Gemeente Katwijk, featuring a stylized blue wave icon to the left of the word "Katwijk" in a blue serif font.

Adres:	Onder de Torenvlietbruggen (N206) te Valkenburg
OLO nr:	05373131714
Datum advies	6 juli 2023
Behandelaar vergunningen	
Behandelaar Mobiliteit	
Soort aanvraag	Reguliere Omgevingsvergunning
Omschrijving	Het bouwen van een steiger in de Oude Rijn
Samenvatting advies	Akkoord

1. Toetsingskaders

Dit advies is opgesteld waarbij getoetst is op de volgende beleidstukken:

- **Parapluplan Parkeren Katwijk** (NL.IM-RO.0537.bpPnormKat-on01), waarin bepaald is dat er (blijvend) moet worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen
- **Nota Parkeernormen 2020 (inclusief update 2021)**, welke het aantal, en de afmetingen van de parkeerplaatsen omschrijft;
- **Algemene Plaatselijke Verordening, Artikel 2:12**, welke de beleidsregels voor uitwegen vaststelt;
- **Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk (IVVP Katwijk) 2009**, welke in hoofdlijnen de ontwikkeling voor wegenstructuur aangeeft. Ter ondersteuning en deels vervanging wordt op de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) 2019 getoetst;
- **Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)**, waarin de technische eisen worden gesteld aangaande de inrichting van de openbare ruimte.

Binnen het LIOR is opgenomen hoe de openbare ruimte dient te worden ingericht. In het LIOR wordt verwezen naar de volgende richtlijnen en worden daarom ook meegenomen in advisering:

- **Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de bebouwde Kom (ASVV) 2021**, welke de vormgeving van de verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom bepaalt;
- **Nederlandse Norm (NEN) 2443**, welke de inrichting bepaalt voor parkeergarages;
- **CROW publicatie 344**, welke de richtlijnen van drempels, plateaus en uitritten bepaalt;
- **Ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord**, waarin de visies voor ontwikkelingen Rijnsburg Noord aangeeft.

Tevens wordt getoetst op bruikbaarheid, verkeersveiligheid, Duurzaam Veilige inrichting, en logica voor de gebruiker.

2. Regulering, functie en maatgevend moment.

Bij het opstellen van dit advies worden berekeningen gedaan op basis van het type regulering, de gebiedstype en het maatgevende moment waarin dit initiatief zich bevindt. Voor deze aanvraag is het volgende gebiedstype uit de Nota Parkeernormen van toepassing: niet-gereguleerd gebied, rest bebouwde kom. De volgende functie is van toepassing: Jachthaven.

Hieronder wordt aangegeven wat de maatgevende momenten zijn:

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Werkdagochtend | <input checked="" type="checkbox"/> Werkdagmiddag | <input type="checkbox"/> Werkdagavond | <input type="checkbox"/> Werkdagnacht |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zaterdagmiddag | <input type="checkbox"/> Zaterdagavond | <input checked="" type="checkbox"/> Zondagmiddag | |

Wanneer verschillende functies uit de Nota Parkeernormen gebruik maken van de parkeerplekken, kunnen aanwezigheidspercentages toegepast worden. Hierdoor is het mogelijk om een maatgevende parkeerbalans te creëren, die het maximaal benodigde parkeerplekken geeft. Hierbij wordt gekeken naar het maatgevende moment waarbij de vraag naar parkeren het grootst is. Voor deze aanvraag is er geen sprake van functiemenging.

3. Advies parkeren – auto's

Voor dit initiatief zijn parkeerplaatsen benodigd, dit betreft maatwerk en is onder 3.1 verder toegelicht. Dit initiatief voldoet voor het parkeren van auto's. Hieronder is een toelichting gegeven op dit advies.

3.1 Inrichting van parkeren

In de Nota Parkeernormen 2020 is vastgesteld dat parkeren op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor dit plan zijn er 10 parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen. Het aantal parkeerplaatsen bij een aanlegplaats/jachthaven is maatwerk. Het aantal ingetekende parkeerplaatsen is een reëel aantal voor het beoogde gebruik van de aanvraag.

4. Advies Parkeren – fiets

Voor dit initiatief zijn er geen parkeerplaatsen benodigd. Dit initiatief voldoet voor het parkeren van fietsen. Hieronder is een toelichting gegeven op dit advies.

4.1 Inrichting van parkeren

Ook het parkeren voor fietsen dient gerealiseerd te worden op eigen terrein. Het parkeren kan ingevuld worden middels fietsenrekken, fietsnietjes of plek in de berging of garage. Deze plekken dienen te voldoen aan de juiste afmeting.

Voor dit plan zijn er geen parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen.

Samenvatting

Voor de realisatie van dit initiatief is er vanuit mobiliteit een akkoord.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

4 Mailadres

5 Telefoonnummer

14 Handtekening

15 Medewerker gemeente

19 Functie