



Verslag

ONDERWERP

PFAS overleg [REDACTED] en het RVB

PROJECT NAAM

Valkenhorst

DATUM

4 september 2024

PROJECT NUMMER

VAN

[REDACTED] 11 J

VOOR

[REDACTED] (RKV), Hoogheemraadschap van Rijnland en de [REDACTED]

Verslag PFAS-overleg tussen Valkenhorst Hoogheemraadschap van Rijnland en het [REDACTED]

Het [REDACTED] (RVB) ontving een bericht dat het Hoogheemraadschap van Rijnland [REDACTED] waarin werd gemeld dat er metingen waren uitgevoerd in het oppervlaktewater rondom het voormalige vliegveld Valkenburg en verhoogde PFAS-waarden hadden geconstateerd. Naar aanleiding van dit bericht heeft het RVB een overleg geïnitieerd.

Naar aanleiding van het initiële bericht heeft het RVB ook eigen metingen laten uitvoeren, zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater. De resultaten van deze metingen zijn gedeeld met het [REDACTED]

Tijdens het overleg zijn de resultaten van de metingen niet in detail besproken, maar zijn de volgende acties afgesproken:

- Het RVB zal opnieuw alle punten in het oppervlaktewater meten en vervolgens een langdurig monitoringsplan opstellen voor PFAS. Op basis van de eerste twee metingen kan bepaald worden op welke locaties in het oppervlaktewater de monitoring zal worden voortgezet.
- Het [REDACTED] zal een referentiewaarde van PFAS leveren uit hun beheersgebied.
- Het RVB zal alle nieuwe metingen delen met het [REDACTED]
- Er wordt vermoed dat het huidige drainagesysteem bijdraagt aan de verspreiding van PFAS in het oppervlaktewater. Het RVB zal het systeem in kaart brengen en onderzoeken of het geblokkeerd kan worden om verdere verspreiding van PFAS te voorkomen.
- Het RVB zal in overleg blijven met zowel het [REDACTED], de omgevingsdienst en de gemeente over de sanering van de PFAS-vervuiling. Er zal worden bepaald welke vorm van sanering nodig is en wanneer deze zal plaatsvinden.
- Het huidige ontwerp omvat een watergang door de PFAS-vervuiling. Voorlopig zal deze watergang niet gegraven worden. Er zullen randvoorwaarden moeten worden bepaald voordat deze watergang gerealiseerd kan worden in het gebied met PFAS-vervuiling.

Acties naar aanleiding van ons overleg:

- Na het overleg hebben wij ook gesproken met de gemeente. We hebben afgesproken dat we ook met hen gegevens blijven delen en hen blijven informeren.
- Er zijn opnieuw monsters genomen van het oppervlaktewater en naar het laboratorium gestuurd. Het analyseverslag zal met iedereen worden gedeeld.
- We zijn bezig het drainagesysteem in kaart te brengen. We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.