

**Van:** "[REDACTED] J" <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 23 augustus 2019 16:16  
**Aan:** "[REDACTED] 15 J" <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>  
**Cc:** "[REDACTED] J" <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>; "[REDACTED] 4 J @waalpartners.nl" <[REDACTED] 4 J @waalpartners.nl>; "[REDACTED] J" <[REDACTED] 4 J @rijksoverheid.nl>  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg  
**Bijlage(n):** boorpuntentekening PFAS Valkenburg.pdf

Hoi [REDACTED] J,

Ik verwacht een dezer dagen het definitieve exemplaar van het rapport achtergrondwaarden PFAS te ontvangen (het concept heb ik van de week al beoordeeld). Dan stuur ik deze aan jou door.

Uit de resultaten blijkt dat bij boring 1 (16,6) en 3 (53) een gehalte aan PFOS groter dan 3 is gemeten (zie de boorpuntenkaart in de bijlage). Ter plaatse van boring 1 heb jij overigens ook al eerder een verhoogd gehalte (niet verklaarbaar) gemeten. Dit zijn waarschijnlijk uitbijters of er is toch iets aan de hand. Daar gaan we nog nader onderzoek naar doen. Alle overige waarnemingen (boven- en ondergrond) liggen ruim onder de 3.

Gr. [REDACTED] J

---

**Van:** [REDACTED] 4 J @katwijk.nl [REDACTED] 4 J @katwijk.nl]  
**Verzonden:** woensdag 21 augustus 2019 15:02  
**Aan:** [REDACTED] J  
**CC:** [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl; [REDACTED] J  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Dag [REDACTED] J,

Ik heb je werkprotocol gelezen en heb nog een paar kleine opmerkingen. Graag wacht ik met reageren eerst het PFAS onderzoek af om samen te kunnen beoordelen wat de definitieve achtergrondwaarde van het voormalig vliegveld is. (eis wordt in ieder geval niet lager dan de 3-7-3-3 van het handelingskader)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 15 J

---

Gemeente Katwijk  
Dhr. Ing. [REDACTED] 15 J  
[REDACTED] 19 J  
Afdeling Ruimte en Veiligheid  
Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH  
Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH  
Telefoon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED] 4 J @katwijk.nl

---

---

**Van:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 13 augustus 2019 12:20  
**Aan:** [REDACTED] 15 J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>  
**CC:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>; [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl' [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl [REDACTED] 4 J @rijksoverheid.nl>  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Beste [REDACTED] J

Ik heb je zojuist toegang gegeven tot het bodemdossier van de ontmantelingszone, het dossier is nu eindelijk compleet. Tevens bijgevoegd het (voor PFAS) aangepaste grondstromenprotocol. Zou jij als bevoegd gezag formeel (per brief) kunnen instemmen met de in de memo beschreven werkwijze (voor zover dit tot de bevoegd gezag taken behoort)? Het gaat dan vooral om een akkoord op het voornemen om grondverzet binnen het vliegveld (buiten de spots) op basis van de "op-en-nabij-regeling" uit te voeren.

Mocht je nog opmerkingen hebben op het protocol of het bodemdossier dan verneem ik dat uiteraard graag van je.

Groet,

[REDACTED] J

---

[REDACTED] J [REDACTED] J  
**Verzonden:** woensdag 10 juli 2019 20:39  
**Aan:** [REDACTED] 4 J @katwijk.nl'

Onderwerp: RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Hoi [redacted] J,

Dank voor je reactie. Naar aanleiding daarvan het volgende:

- Je krijgt binnenkort toegang tot het bodemdossier (zie ook mijn eerdere mail)
- Stukje van geleidebiljetten staat er vooral in voor het geval men grondverzet op het vliegveld gaat plegen en wel gebruik maakt van de openbare weg (dat zou mogelijk kunnen zijn).
- Ik ga het stukje over PFAS aanpassen o.b.v. het zeer onlangs verschenen tijdelijk handelingskader. Heb jij dat al gezien? Ik neem aan dat jullie niet gaan afwijken van dit kader? De hoofdlijnen uit dit handelingskader:
  - o Dit tijdelijk handelingskader biedt een landelijk kader voor omgang met PFAS-houdende grond en zal juridisch worden verankerd in de regeling bodemkwaliteit
  - o Grond met licht verhoogde gehalten aan PFAS (PFOS: 3 ug/kg, PFOA: 7 ug/kg, overige PFAS 3 ug/kg) mag op grond van dit handelingskader worden toegepast in woongebieden, waar klasse Wonen grond mag worden toegepast (dit geldt dus ook voor het Katwijkse deel van het vliegveld)
  - o Om grond te mogen toepassen zal de grond altijd moeten worden onderzocht op PFAS (dit was ook al een eis uit het grondstromenprotocol, maar dit wordt nu dus ook in landelijke regelgeving vastgelegd)

Spreek je snel.

Groeten,

[redacted] J

Van: [redacted] 4 J @katwijk.nl [redacted] 4 J @katwijk.nl

Verzonden: donderdag 4 juli 2019 11:28

Aan: [redacted] J

CC: [redacted] J J @waalpartners.nl

Onderwerp: RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Dag [redacted] J,

Je voorstel heb ik gelezen en heb nog de volgende opmerkingen:

- goed basisdocument om mee aan de slag te gaan
- omdat ik geen zicht heb op het integrale saneringsresultaat buiten de paarse dotten om kan ik tegen de volgende paragraaf niet zonder meer “ja” zeggen:

Ook kan grond die binnen het in figuur 1 aangegeven gebied vrijkomt (met uitzondering van de paars gearceerde spots) in hetzelfde gebied worden hergebruikt. In dat geval is sprake van het op of nabij dezelfde plaats weer hergebruiken van de grond. Een melding is in dat geval niet nodig.

Hetzelfde geldt ook voor grondverzet binnen het vliegveld. Zolang ik geen documenten heb waaruit blijkt dat alle verontreiniging afdoende gesaneerd is met instemming van het BG op het eva. rapport moet ik een formele slag om de arm houden. Hoe kinderachtig ik dit van mezelf ook vind.

Deze opmerkingen volgen standaard ook uit onze Nota Bodembeheer omdat voorafgaand aan elk grondtransport een historisch onderzoek gedaan moet zijn. Zolang de informatiecirkel niet rond is blijven er verdachte gebieden op papier bestaan (die in werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk wel gesaneerd zijn). Maar dat moet aangetoond worden en dan pas is het historisch onderzoek voor de gehele Ontmantelingszone klaar.

Reden om het opleverdossier bodem te delen?

- Vanwege Omgevingswet zullen mogelijk de termen bodemkwaliteitskaart e.d. wijzigen. Hier kan je een korte regel aan wijden.
- Huishoudelijk afspraken zoals rijbanen, depots mogen ter info opgenomen worden maar ga ik namens Katwijk niet formeel bevestigen.
- Algemeen geldende regels over het aanwezig hebben van geleidebiljetten voegt niets toe en kunnen weggelaten worden. Men kent de regels.

Hoop je gauw te spreken over het vervolg.

Met vriendelijke groet,

Dhr. ing. [REDACTED] 15 J  
[REDACTED] 19 J  
Afdeling Ruimte en Veiligheid  
Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH  
Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH  
Telefoon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED] 4 J @katwijk.nl

---

**Van:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 25 juni 2019 18:43  
**Aan:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>  
**CC:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl> [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Beste [REDACTED] J,

Hierbij ontvang je, in concept, het werkprotocol voor het toepassen van grond binnen het Katwijkse deel van het Vliegekamp. Kun jij hier licht over laten schijnen en mij laten weten of de gemeente (als bevoegd gezag Bbk) zich kan vinden in deze werkwijze voor zover het gaat over het besluit bodemkwaliteit (toepassing grond, tijdelijke opslag grond, vrij grondverzet binnen het ontmantelingsgebied). De milieuhygiënische eisen die verder gaan dan wettelijk vereist of civieltechnische eisen kun je ter kennisgeving aannemen.

Vriendelijke groet,  
[REDACTED] J

---

**Van:** [REDACTED] 4 J @katwijk.nl [REDACTED] 4 J @katwijk.nl  
**Verzonden:** vrijdag 21 juni 2019 9:40  
**Aan:** [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl; [REDACTED] 4 J @katwijk.nl  
**CC:** [REDACTED] 4 J @katwijk.nl; [REDACTED] 4 J @katwijk.nl; [REDACTED] 4 J @buro-sl.nl; [REDACTED] 15 J [REDACTED] 4 J @katwijk.nl  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Ha [REDACTED] J,

En om het nog wat scherper neer te zetten. Ik ga natuurlijk geen akkoord geven op interne praktische toepassingseisen van het RVB. Dat kan een gemeente niet en dat is ook nooit zo besproken. De crux van het overleg zat in intern grondverzet binnen de werklocatie. Dáár kan het bevoegd gezag wel wat van vinden. Als ik je notitie ontvang zal ik schriftelijk bevestigen over hoe om te gaan met grondverzet binnen de PLV-locatie.

Op dit moment lijkt me dat in een gesprek tussen ons Ingenieursbureau en [REDACTED] J namens het RVB gewoon duidelijk gemaakt kan worden wat de eisen zijn voor kleinere partijen (nee, geen 20 m<sup>3</sup> [REDACTED] J). Hier speel ik geen rol in en zeker geen vertragende rol.

Het is dus aan ons Ingenieursbureau om het gesprek aan te gaan en aan de hand van de praktische eisen die het RVB stelt, te beslissen of het nog interessant is om grond te verplaatsen naar het PLV terrein. Als grondeigenaar bepaal je wat je naar binnen haalt en niet het bevoegd gezag. Mijn rol is hierin dus alleen toetsend of de goede grondkwaliteit wordt getransporteerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J

---

Gemeente Katwijk  
Dhr. ing. [REDACTED] 15 J  
[REDACTED] 19 J  
Afdeling Ruimte en Veiligheid  
Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH  
Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH  
Telefoon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED] 4 J @katwijk.nl

---

---

**Van:** [REDACTED] J <[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 11:17  
**Aan:** [REDACTED] 15 J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl> [REDACTED] 4 J @waalpartners.nl; [REDACTED] 15 J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>  
**CC:** [REDACTED] 15 J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>; [REDACTED] 15 J <[REDACTED] 4 J @katwijk.nl>; [REDACTED] 4 J @buro-sl.nl  
[REDACTED] 4 J @Rijksoverheid.nl>  
**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Volgens mij denken wij er hetzelfde over. RVB gaat over de specifieke eisen die we stellen aan grond (zoals hoeveelheid puin, asbest, textuur) die binnenkomt en gemeente toetst of RVB zich netjes aan de spelregels van het besluit bodemkwaliteit houdt

(toepassings grond, tijdelijke opslag, grondverzet “op en nabij”). Het is niets meer en niets minder.

Groet,

J

**Van:** J@katwijk.nl J@katwijk.nl

**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 11:06

**Aan:** J@waalpartners.nl; J@katwijk.nl

**CC:** J@katwijk.nl; J@katwijk.nl; J@buro-sl.nl; J

**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Helemaal mee eens J Alleen gaat het gesprek nu over grond van elders.

Met vriendelijke groet,

J

Gemeente Katwijk

Dhr. ing. J

J

Afdeling Ruimte en Veiligheid

Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH

Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: J

E-mail: J@katwijk.nl

**Van:** J <J@Rijksoverheid.nl>

**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 11:03

**Aan:** J <J@katwijk.nl> J@waalpartners.nl; J <J@katwijk.nl>

**CC:** J <J@katwijk.nl>; J <J@katwijk.nl>; J@buro-sl.nl

J@Rijksoverheid.nl>

**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Beste J

Het protocol komt eraan, maar het ligt iets genuanceerder. Uiteraard gaat het RVB over de eisen (die verder gaan dan de wettelijke eisen), maar RVB wil wel graag dat de gemeente naar het protocol kijkt als het gaat over hoe te werken in het kader van het besluit bodemkwaliteit. Hier hebben wij al over gesproken. Het gaat dan met name over hoe we omgaan met grondverzet op de locatie zelf. De regeling bodemkwaliteit geeft aan dat als je grond uitneemt en op of nabij dezelfde locatie weer toepast/hergebruikt er geen melding hoeft te worden gedaan via het meldpunt bodemkwaliteit. We hebben dan ook al tegen elkaar gezegd dat alle grondverzet in de ontmantelingszone onder deze laatste “op en nabij regeling” zou moeten kunnen vallen, zodat we niet voor elke m3 grondverzet (of grondverplaatsing) op de locatie zelf (binnen de ontmantelingszone, de sterk verontreinigde spots uiteraard uitgezonderd) weer een melding moeten doen. Maar deze “spelregel” willen we wel graag door het bevoegd gezag besluit bodemkwaliteit laten toetsen/accorderen.

Groet,

J

**Van:** J@katwijk.nl J@katwijk.nl

**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 10:40

**Aan:** J@waalpartners.nl; J@katwijk.nl

**CC:** J@katwijk.nl; J@katwijk.nl; J J@buro-sl.nl; J

**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Alen,

Een aardig gesprek gehad met J

Het RVB wil mij een protocol laten tekenen waarin wordt aangegeven hoe het RVB de grond accepteert. Heel erg bijzonder want ik acteer namens het bevoegd gezag Wbb en ben niet van het RVB

Het is te allen tijde aan de grondeigenaar welke eisen hij stelt aan toepassen van grond op zijn eigendom. Dat is niet aan de leverancier van de grond. Die heeft te accepteren wat men vraagt en anders zoek je maar een andere bestemming. Zo werkt het.

Zodra ik het protocol gezien heb bespreek ik dit met J en dan kan hij aangeven of het nog interessant is om met de grond richting PLV te rijden. Zo simpel is het.

Dus graag zo snel als mogelijk het protocol aftikken en mailen. Wie heeft verleden week overigens gezegd dat dit binnen twee dagen klaar zou zijn?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Katwijk

Dhr. ing. [REDACTED]

[REDACTED]

Afdeling Ruimte en Veiligheid

Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH

Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@katwijk.nl

**Van:** [REDACTED]@waalpartners.nl>

**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 09:42

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>

**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@katwijk.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@Rijksoverheid.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@buro-sl.nl>

**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Beste [REDACTED]

Onlangs spraken jij, [REDACTED] en ik af dat wij vanuit RVB een grondstromenprotocol uitwerken en dit ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente (jou).

Na formele goedkeuring door de gemeente kan er op het vliegveld grond worden ingenomen volgens dit protocol.

Het protocol wordt naar verwachting zeer binnenkort aan je toegestuurd ter toetsing.

Deze informatie heb ik de afgelopen dagen aan zowel [REDACTED] als [REDACTED] aangegeven.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

**waalpartners civil  
engineering**

**Van:** [REDACTED]@katwijk.nl <[REDACTED]@katwijk.nl>

**Verzonden:** donderdag 20 juni 2019 09:28

**Aan:** [REDACTED]@katwijk.nl; [REDACTED] <[REDACTED]@waalpartners.nl>

**CC:** [REDACTED]@katwijk.nl; [REDACTED]@katwijk.nl

**Onderwerp:** RE: grond afvoeren naar Valkenburg

Dag [REDACTED],

Mij zijn diverse rapporten aangeboden van partijkeuringen uit Duyfrak en De Horn. Met in acht nemen van ons gebied specifieke beleid en de LMW's zijn de partijen toepasbaar op het vliegveld. Het is aan de eigenaar van de grond of de partijen ook daadwerkelijk geaccepteerd worden en onder welke condities. Ik verwacht je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Het eventuele transport moet wel volgens de gangbare regels gemeld worden e.d.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gemeente Katwijk

Dhr. ing. [REDACTED]

[REDACTED]

Afdeling Ruimte en Veiligheid

Bezoekadres: Overrijn 8, 2223 EP Katwijk ZH

Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@katwijk.nl

---


Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op <https://www.katwijk.nl> en <https://www.overheid.nl> De informatie verzonden in dit e-mail bericht (incl. bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de gemeente Katwijk terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Voor meer informatie over de regels en afhandeling van berichtenverkeer via e-mail/webformulieren wordt verwezen naar de proclamer op <https://www.katwijk.nl>

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

# PFOS/PFOA achtergrondwaarde onderzoek Vliegveld Valkenburg - Situering monsterpunten



- Boring tot circa 1,5 m-mv
- Boring tot circa 1,5 m-mv (herpl.)
- - - Gemeentegrens Katwijk
- Verdachte locaties PFAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Opdrachtgever<br>Rijksvastgoedbedrijf (RVB)                                                                                                                                                                                                                                                          | Schaal<br>1:16000                          | Status<br>DEFINITIEF       |
| Project<br>Vliegveld Valkenburg PFOS/PFOA<br>Achtergrondwaarde onderzoek                                                                                                                                                                                                                             | Formaat<br><b>A4</b>                       | Projectnummer<br>1270690   |
| Onderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum 09-05-19 09:57<br>Get. TMA<br>Gec. # | Tekeningnummer<br><b>1</b> |
|  <div style="text-align: right; font-size: small;">                     TAUW TOEGEGEN TOEGEGEN<br/>                     Tel (020) 684 88 22<br/>                     Fax (020) 684 88 21                 </div> |                                            |                            |

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

**J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

**4** Mailadres

**15** Medewerker gemeente

**19** Functie