

Boom kappen Troelstrastraat publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Katwijk
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241030 01175 000 (ingediend op 30-10-2024)

Project

Naam van dit project

Boom kappen Troelstrastraat

Projectomschrijving

Kappen van een 3-tal bomen

Locatie

Adres

Troelstrastraat 35, 2221RH Katwijk

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Boom kappen Troelstrastraat

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel:

U bent eigenaar van het perceel

Indieningsvereisten boom kappen

Om wat voor soort boom of bomen gaat het?

Denneboom, esdoorn

Waar staat/staan de boom/bomen?

achtertuin

Wat is de omtrek van de boom?

150, 89, 60

Herbeplanten

Bestaat er een mogelijkheid om te herbeplanten?

Ja

Op welke locatie gaat u herbeplanten?

Achtertuin

Wat is het aantal soorten dat u gaat herbeplanten?

1

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Voor deze activiteit hoeft u geen documenten toe te voegen.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.
d.d. 17-01-2025
no. 05373568398
Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Visual Tree Assessment

[Redacted] J

Boomverzorging & Hoveniersbedrijf

[Redacted]

[Redacted] [Redacted]

Tel.: 071 4081051

[Redacted] 11 J



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Algemene informatie:

- Datum: 13-12-2024
- Naam schouwer : [REDACTED] 11 J
- Adres: Troelstrastraat 35
- Postcode : [REDACTED]
- Woonplaats : Katwijk
- Naam opdrachtgever : Dhr. [REDACTED] 1 J
- Tel. nummer opdrachtgever : 06 [REDACTED] 1 J

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Boom gegevens :

Boomsoort: Pinus nigra (zeeden) meerstammig: n.v.t.

Geënt: n.v.t.

onderstam: n.v.t.

Leeftijd/plantdatum: 50-60 jaar

Omtrek van de stam op 1.30m. hoogte maaiveld +-60 centimeter

Geschatte hoogte van de boom: 16-18m

Kroondoorsnee: Ø10m

Geschatte aantal % dood hout: 60-70%

Soort aantasting 1 : schimmel

Soort aantasting 2 : n.v.t.

Wortel voet: betonband gemeente staat op de wortelvoet tegen de stam, betonband niet verwijderd om te kijken maar schade door herstraten wel waarschijnlijk

Overgroeiingen: matig

Standplaats : tegen betonrand rijbaan in achtertuin

Bestrating opgedrukt : betonband/opsluiting rijbaan, kortgeleden gerepareerd

Verdichting grond : gedeelte onder rijbaan, +-40% van kroonprojectie

Gebrek verschijnselen: niet geconstateerd

Bladbezetting : matig

Waterlotvorming : n.v.t.

Beoordeling vitaliteit : zeer matig

Habitus, vorm: onevenwichtige kroonvorm

Soortboom: solitaire boom

Mechanische/natuurlijke defecten:

- Boom is zwaar aangetast door schimmel
- Groot deel van de kroon is afgestorven
- Schade stamvoet/wortels door betonband rijbaan zeer waarschijnlijk
- Zeer matige beworteling windzijde onder rijbaan

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

conditie:

Boom heeft een matige tot slechte conditie, groot deel van de kroon is afgestorven. Dit is te zien aan slechte naaldbezetting, bruine naalden en kale takken. De wortelvoet van de boom is aangetast, aannemelijk is dat er tijdens opknappen bestrating/opsluiting ook enige wortels zijn beschadigd. Boom is ook aangetast door schimmel, oorzaak niet bekend. Er is geen manier om de schimmel te bestrijden.

Conclusie:

Groot deel van de kroon is afgestorven en herstel niet mogelijk. Gezien standplaats is handhaven boom niet mogelijk. Boom heeft een zodanige grote dat bij windworp ernstige schade aan omliggende omgeving zeer aannemelijk is, brengt daarnaast risico met zich mee i.v.m. ligging aan rijbaan/openbare weg.

Boom wordt geclassificeerd in de categorie risicoboom met verhoogde gevaarstelling.

Advies: kappen binnen 6 maanden.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk. d.d. 17-01-2025 no. 05373568398 Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving.

wat houdt zorgplicht van bomen in?

Een boomeigenaar is verplicht zich aan de zorgplicht van zijn bomen te houden. Dat houdt in dat, mocht er schade zijn in wat voor aard dan ook en er voldoende bewijs kan worden geleverd dat de zorgplicht niet is nageleefd, de eventuele schade kan worden verhaalt op de eigenaar van de boom. Echter een boom blijft een natuurproduct en is dus nooit helemaal zonder gevaar. Een boom kan dus nooit 100% veilig worden verklaard.

Als de kwaliteit van de boom voldoende wordt beoordeeld kan het toch zijn dat er geadviseerd wordt ieder jaar te controleren. Dit i.v.m. een hoge gevaarzetting (bijvoorbeeld een boom op een druk kruispunt/doorgangsweg).

Bomen zonder (verhoogd) risico die dus geen uitwendige zichtbare gebreken vertonen of op een plaats staan waar de gevaarzetting erg laag is.

controle: Dienen om de 3 jaar te worden gecontroleerd.

attentieboom:

is een boom met een duidelijk gebrek maar na behandeling vaak weer een boom zonder (verhoogd) risico.

controle: 1 keer per jaar tenzij anders vermeld

risicoboom:

is een attentie boom met een verhoogd risico. Dit vraagt om een uitgebreid onderzoek om aan de hand daarvan een behandelplan op te stellen. Deze risicoboom kan na behandeling weer een attentieboom worden.

controle: na uitvoeren van behandelplan 2 of 3 keer per jaar.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u na het lezen van dit rapport nog vragen, neemt u dan contact op met



Foto 1 en 2: stamvoet/locatie rijbaan

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Foto 3, 4, 5, 6, 7: dood hout, slechte naaldbezetting, buine naalden en kale takken

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025
no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

BEOORDELINGSFORMULIER KAPVERGUNNINGEN GEMEENTE KATWIJK

Volgnummer aanvraag: 05373568398 Datum aanvraag: 30-10-2024 Perceel / Adres: Troelstrastraat 35 Beoordeeld door: groenbeheer Datum: 06-01-2025	Reden/ motivatie van kapaanvraag: Kappen van een 3-tal bomen. 1 boom staat scheef in de voortuin met wortels onder de garage van mijn buurman 1 boom staat ernstig scheef met veel takken die over de openbare weg hangen en de garage van mijn overbuurvrouw 1 boom die voor vele overlast zorgt ivm dennennaalden en kastanjes op garagedaken en de openbare weg. 1 boom is vergunningsplichtig, volgens inventarisatie boomdeskundige.
--	---

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Formulier BGV-18-001

Gegevens houtopstand			
Aantal (st)	Soort(en)	Stamdiameter in cm op 1,30 m + mv	Oppervlakte (m2)
1	Pinus	Ongeveer 60 cm	
Gemeentelijke bomen stam Ø >15 cm (dbh), Private bomen stam Ø > 30 cm (dbh), hagen hoger dan 3,5 meter en geen x <i>Cupressocyparis leylandii</i> ?			Ja, doorgaan met beoordelen Nee, geen vergunning nodig

Beoordeling: <i>Aanvraag gerelateerd</i>	
-Is er samenhang met een bouwplan?	Ja / Nee
-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend? (indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)?	Aangevraagd / verleend d.d..... Ja / Nee / N.v.t.
-Is er samenhang met een ander werk, procedures of plannen? (indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)?	Ja / Nee Ja / Nee / N.v.t.
- Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk?	Ja / Nee
Wat wordt er in de BEA geadviseerd? Haalbaarheid?	
-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?	Ja / Nee
-Is er (mate van) overlast/ gevaarstelling? Toelichting:	Gering / Matig / Ernstig
<i>Boom heeft een matige tot slechte conditie, groot deel van de kroon is afgestorven. Dit is te zien aan slechte naaldbezetting, bruine naalden en kale takken. De wortelvoet van de boom is aangetast, aannemelijk is dat er tijdens opknappen bestrating/opsluiting ook enige wortels zijn beschadigd. Boom is ook aangetast door schimmel, oorzaak niet bekend. Er is geen manier om de schimmel te bestrijden.</i>	
Conclusie belangen aanvrager (alleen die aspecten meenemen die als reden zijn aangedragen)	Gering / Matig / Groot

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.
d.d. 17-01-2025
no. 05373568398
Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Beoordeling: Boom gerelateerd

-Er is voldoende boven- en ondergrondse ruimte aanwezig voor de boom (nu en in toekomst)?

Ja / Nee

-Houtopstand is geregistreerd door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom?

Ja / Nee / Nominatie

(zie Bomenbeleidsplan 2011-2025, bijlage 7: Gemeentelijk register van monumentale bomen).

Indien ja, dan (in principe) weigeren of wat is de argumentatie, onderzoek, BEA uitgevoerd?

.....
.....

-Houtopstand is onderdeel van de groene hoofddraggers?

Ja / Nee

-De natuurwaarde van de houtopstand en omgeving (getoetst aan de nieuwe Wet Natuurbescherming, als bijlage toegevoegd?);

Laag / Gemiddeld / Hoog

- Doet zich een situatie voor waarbij noodkap vereist is (bv. omvalgevaar, ernstige takbreuk, besmettelijke ziekte)?

Ja / Nee

-De landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;

Laag / Gemiddeld / Hoog

-De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

Laag / Gemiddeld / Hoog

-De cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

Laag / Gemiddeld / Hoog

-De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand (levensverwachting)

Laag / Gemiddeld / Hoog

Conclusie belangen houtopstand

Gering / Matig / Groot

Conclusie:**Kapvergunning wel / niet / gedeeltelijk verlenen.**

(Indien gemeentelijke bomen en herplant is niet mogelijk dan financiële compensatie in de Reserve Groenbeleidsplan, zie onderstaande tabel).

Toelichting:

Gezien de omstandigheden waarin de boom verkeerd, kan de boom verwijderd worden, dit wordt ook onderschreven in de rapportage van de boomdeskundige. Er wordt wel een herplant opgelegd voor een boom van 3^e grootte, deze heeft wat minder ruimte nodig dan een boom van 1^e grootte, wat niet realistisch is voor de omgeving en inpassing binnen de tuin.

Bijzondere voorschriften: Herplantplicht / — niet-gebruik totdat bezwaartermijn is verstreken

Advies opleggen herplantplicht:

Aantal 1 4^e/2^e / 3^e grootte (omcirkelen) Soort: nader te bepalen door bewoner.

Aanplant vóór eind april 2027

Tabel: Financiële compensatie niet herplantbare gemeentelijke bomen.

Aantal 1 ^e boomgrootte	Aantal 2 ^e boomgrootte	Aantal 3 ^e boomgrootte	Stam omtrek (cm)	Totaal bedrag
				€ ,-
				€ ,-
				€ ,-
				€ ,-
				€ ,-
				€ ,-

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.

d.d. 17-01-2025

no. 05373568398

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Beleid / Toelichting behorend bij het Beoordelingsformulier Kapvergunningen.

Belangen aanvrager

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de aanvrager. Alleen die aspecten worden meegenomen die als reden zijn aangedragen. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Is er samenhang met een bouwplan?

Van belang is of rekening wordt gehouden in de bouwplannen / ontwerpfase met de bestaande boombeplantingen. Met simpele wijzigingen is het vaak mogelijk om bomen toch te handhaven. Ook kan dit een aanleiding zijn om boombeschermingsmaatregelen voor te schrijven tijdens de bouw.

Aan de hand van de situatieschets dient duidelijk te worden of de boom echt weg moet of dat er alternatieven mogelijk zijn. De tekeningen dienen de bestaande en toekomstige situatie weer te geven.

-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?

Het afgeven van een kapvergunning wordt pas gegeven indien bekend is of desbetreffend bouwplan doorgang kan vinden. Ook zal de afgifte zoveel mogelijk worden gecoördineerd met de afgifte van de bouwvergunning. Hier dienen nog nadere afspraken voor gemaakt te worden.

-Is er samenhang met een ander werk?

De reconstructie van een weg kan een bedreiging zijn, maar tegelijk ook een kans om verbeteringen aan te brengen in de groene hoofdtrassen. Aan de hand van de tekening wordt de noodzaak van de kap en het belang van de aanvrager bekeken.

-Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? Ja/nee

Met behulp van een BEA (boom effect analyse) kan inzicht worden gegeven in de kernvraag of de betreffende boom/ bomen binnen het project in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats duurzaam gehandhaafd kan/kunnen worden en welke projectaanpassing, gerichte (beschermings)maatregelen en randvoorwaarden hiervoor noodzakelijk zijn. Kortom kan de boom/bomen behouden worden?

-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?

Een bomenbeheermaatregel kan bijvoorbeeld zijn: het vervangen van oude boomrijen of het verwijderen van populieren en/of wilgen (wijkers/ dunning). De maatregelen komen voort vanuit het groenbeheersplan of het groenbeleidsplan en worden op een tekening aangegeven.

-Mate van overlast/ gevaarstelling?

De mate van overlast wordt bekeken aan de hand van de overlast-duur en de hoeveelheid mensen die er last van hebben. Is de overlast seizoensgebonden of het hele jaar en hoeveel uur per dag? Een continue overlast kan ernstig worden genoemd. Overlast kan er zijn op het gebied van bladeren, licht, vruchten, honingdauw etc. Alleen de reden van seizoensgebonden overlast is niet voldoende om een kapvergunning te verlenen. Er is een combinatie nodig van verschillende problemen en beheermaatregelen.

In de vorm van gevaarstelling; geldt voor de betreffende boom/ bomen een verhoogde gevaarstelling als gevolg van boomtechnische gebreken? Is de aanvraag afgeleid van een boomonderzoek (visueel of Nader Technisch)?

Belangen houtopstand

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de houtopstand. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Er is voldoende boven- en ondergrondse ruimte aanwezig voor de boom (nu en in toekomst)

Wanneer is er voldoende ruimte?

In het Groenbeleidsplan (of) Bomenbeleidsplan zijn afstanden vastgesteld voor nieuwe aanleg en reconstructie van openbare bomen.

De tabel *globale afmetingen* hieronder dient als richtlijn te worden gebruikt en niet als absolute waarheid.

<i>Grootte</i>	<i>Maat, hoogte in volwassenheid</i>	<i>Afstand tot gevel</i>	<i>Onderlinge afstand bomen</i>	<i>Kroonprojectie</i>	<i>Doorwortelbaar volume</i>
1 ^e grootte	> 15 m	6 m	10 m	80 m ²	40-80 m ³
2 ^e grootte	8 – 15 m	3,5 m	7 m	40 m ²	20-40 m ³
3 ^e grootte	< 8 m	2,5 m	5 m	20 m ²	10-20 m ³
Vormboom	3 meter	1,5 m	3 m	10 m ²	5-10 m ³

-Registratie door het bevoegd gezag als waardevolle of monumentale boom.

Kapvergunning (in principe) weigeren.

-Houtopstand is onderdeel van de groene hoofddrager.

Kapvergunning in principe weigeren.

Op de kaart (pagina 34) in het groenbeleidsplan is het groen, voornamelijk gemeentelijk eigendom, op hoofdlijnen weergegeven. De enige reden om voor deze bomen toch een vergunning af te geven is indien er sprake is van een boom, die direct of indirect gevaar oplevert voor de omgeving. Voor bomen langs groene hoofddragers is kappen ook toegestaan vanuit boom- beheertechnische oogpunt, bijvoorbeeld het vervangen van oude boomrijen die steeds vaker gevaar gaan opleveren, het verwijderen van populieren en/ of wilgen (wijkers).

-De natuurwaarde van de houtopstand:

Inheemse soorten zoals eik, hebben een grotere natuurwaarde dan uitheemse soorten. Ze zijn onderdeel van de natuurlijke kringloop. Een geheel aan bomen en groen (houtopstand) kan veel natuurwaarde hebben terwijl de individuele boom in deze groep dat niet heeft (het geheel is meer waard dan de som der delen.)

Hiernaast zijn er ook bomen die vanwege de uniciteit van soort, variëteit, herkomst of ras bijzonder zijn.

De natuurwaarden worden ingeschat op grond van de soort, de omgeving en de flora/ fauna (nieuwe Wet Natuurbescherming) die hier aanwezig is, of verwacht zou kunnen worden.

-De landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand:

De beeldbepalende waarde van een boom is het grootst indien de boom onderdeel is van de groene hoofddragers, heel bijzonder en zeldzaam is én als solitair, laan-/ of straatboom is geplant. Dit in tegenstelling tot bomen die niet beeldbepalend zijn, onopvallend zijn en onderdeel van bosplantsoen.

De hier volgende tabel is een hulpmiddel om te bepalen of de houtopstand een lage, gemiddelde of hoge waarde heeft op het gebied van landschap en beeld.

<i>Beeld /algemene betekenis</i>	<i>Relatie met omgeving</i>	<i>Plantwijze</i>
monumentale boom	heel bijzonder en zeldzaam	solitair, laan- / straatboom
onderdeel van de groene hoofddragers	bijzonder en opvallend	kleine groep
beeldbepalend of anderszins waardevol	normale boom	grote groep
niet beeldbepalend	onopvallende boom	bosplantsoen

Een bijzondere boom is een boom die in zijn relatie met de omgeving bijzonder is door zijn hoogte, dikte, leeftijd, vorm en soort. Bomen dikker dan 50 cm diameter zijn heel bijzonder.

Duurzame boomsoorten zijn in Katwijk ook heel bijzonder. Het huidige boombestand bestaat voornamelijk uit snelgroeende soorten, omdat dit ook bomen zijn die goed tegen zeewind kunnen. Duurzame boomsoorten zijn: eik, kastanje, beuk, linde, schijnacacia en iep.

-De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

De mate van sfeerbepaling in een groter geheel. Het groen moet invloed hebben op het gehele dorp of op een groter deel van de wijk.

Hoge waarde: de houtopstand is beeldbepalend op wijk- of dorpsniveau.

Gemiddelde waarde: de houtopstand is deel van lokaal groen.

Lage waarde: geen bijdrage aan stads- en dorpsschoon, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

-De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

Te denken valt hierbij aan: herdenkingsbomen, bomen met een bijzondere snoeivorm. Ook kan een duidelijk verband aanwezig zijn met de geschiedenis van Katwijk of met een belangrijk persoon.

-De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand (levensverwachting)

Levensverwachting van de boom is een te maken inschatting op grond van een visuele of inwendige inspectie. Indien de boom onderdeel is van een groter geheel wordt bij dit aspect tevens gekeken of de boom in dit geheel een hoge of lage rol speelt.

Conclusie

Volgens het hier volgende schema wordt wel of niet een kapvergunning verleend.

belang aanvrager	belang boombehoud		
	gering	matig	groot
Gering	verlenen	weigeren	weigeren
Matig	verlenen	weigeren	weigeren
Groot	verlenen	verlenen	weigeren

-Indien er twijfel is bij de desbetreffende keuze omdat de verschillende belangen erg dicht bij elkaar liggen, dan is het uitgangspunt om de doorslag te geven naar het belang van boombehoud en de kapvergunning dus te weigeren. De kap van bomen is namelijk niet meer terug te draaien. Een uitzondering hierop is als het belang van boombehoud gering is. Dan wordt voorgesteld om binnen de gemeente Katwijk te kiezen voor het belang van de aanvrager.

Opleggen bijzondere voorwaarden

Een herplantplicht (zie boombeleidsplan pagina 30, algemene voorwaarden) zal worden opgelegd indien:

- de kavel zichtbaar is vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld bij voortuinen, mits groter dan 25 m²).
- er voldoende ruimte is voor de toekomstige grootte van de boom.
- voor gemeentelijke bomen geldt dat, indien er ter plaatse of in de directe omgeving geen herplant mogelijk is, er voorafgaande aan de kap een financiële compensatie in de Reserve Groenbeleidsplan wordt gestort. De leidraad is het kroonvolume dat middels nieuwe bomen in volwassen stadium gelijk staat met de huidig te kappen boom/bomen. *In principe dient het kroonvolume in een volwassen stadium teruggebracht te worden dat ook verwijderd is, tenzij de ruimte niet toereikend is. Niet het aantal bomen is leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand, te bepalen aan de hand van het kroonvolume in een volwassen stadium (evenveel groen met minder stammen). Voorafgaande aan een herplant ligt een groeiplaatsverbetering ten grondslag (zie tabel globale afmetingen doorwortelbaar volume).*

In geval van gemeentelijke bomen dient er standaard het opleggen van 'niet-gebruik totdat de bezwaartermijn is verstreken'. Dit geldt ook voor bomen waarbij de verwachting op bezwaren groot is.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk.
d.d. 17-01-2025
no. 05373568398
Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

1 Aanvrager

11 Deskundige